

ВЕСТНИК ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

№1 / 2011

Издатель: Ассоциация гомеопатов Украины
Publisher: Ukrainian Homeopathic Association

© перепечатка в любом виде, в том числе в переводе на другие языки, возможна только с письменного согласия издателя.

No part of this publication may be reproduced or transmitted into any language in any form without written permission of the publisher.

Главный редактор:

Антон Владимирович Попов
к.м.н., председатель правления
Ассоциации гомеопатов Украины

Chief-editor:

MD Anton Popov
President of Ukraine
Homeopathic Association

Редакционная коллегия:

Татьяна Демьяновна Попова
Заслуженный врач Украины

Editorial board:

MD Tatjana Popova

Зоя Николаевна Дергачева
к.м.н., исполнительный директор
Ассоциации гомеопатов Украины

MD Zoja Dergachova
Director of Ukraine
Homeopathic Association

Григорий Геннадиевич Симоненко
к.м.н. (Национальный медицинский
Университет им. акад. А.А. Богомольца)

MD Grigory Simonenko
National Medical University

Ирина Анатольевна Позмогова к.м.н.,
ведущий специалист
фирмы «Гомеопатия от Поповых»

MD Irina Pozmogova

Юрий Викторович Зеленин
врач-гомеопат,
провизор-гомеопат (Харьков)

MD, MPH Yriy Zelenin
Charkov

Александр Петрович Богачук
врач-гомеопат (Центр гомеопатии
им. Д. Попова, Киев)

MD Alexander Bogachuk
Center of Homeopathy,
Kiev

Компьютерный дизайн и верстка:
Анатолий Васильевич Куров

Computer design
Anatoly Kurov

+380-44-587-99-75;

+380-67-399-20-21;

valenti@ehl.kiev.ua

znd@gala.net

*Ассоциация гомеопатов Украины: Ukrainian Homeopathic Association
Украина, 01032, Киев-32, а/я 176 post box 176, Kiev-32, 01032, Ukraine*

Посвящается памяти основателя
Киевской Гомеопатической Школы

Демьяна Владимировича Попова

Dedicated to
Dr Demian Popov,
the founder of
the Kiev Homeopathic School

РЕДАКЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Уважаемые читатели!

Разрешите представить авторов этого номера: Александр Зиновьевич Островский, врач-гомеопат, руководитель производства гомеопатических лекарственных средств фирмы «ОЛЛЮ», редактор газеты «Ганемановский вестник» и Дмитрий Валентинович Расторгуев, врач-гомеопат, научный редактор газеты «Ганемановский вестник» (РФ, Москва) выносят на суд читателей свои рассуждения о частоте назначения и длительности действия гомеопатических лекарств. Материал основан на личном опыте авторов и содержит ссылки на классические труды С. Ганемана. Тамара Николаевна Козыменко (Украина, Киев, к.м.н., зав. курсом гомеопатии, кафедра гомеопатии, фитотерапии и биоинформомедицины КМУ УАНМ) затрагивает чрезвычайно важную тему: о гомеопатическом лечении инфекционных заболеваний. Автор приводит и анализирует большое количество данных, включая классические труды С. Ганемана, в историческом и медицинском аспекте. В разделе «Случаи из практики» размещена статья Владимира Васильевича Адаманова, врача-гомеопата (Украина, г. Мариуполь). Автор рассматривает успешный случай гомеопатического лечения тяжелой патологии – хронического гепатита и аутоиммунной тромбоцитопении. Раздел *Materia Medica* представлен широко известной работой Э.Б. Нэша: «Ведущие показания для применения Sulphur» в переводе Александра Петровича Богачука.

Уважаемые читатели, напоминаем, что содержание всех выпусков ВГМ можно посмотреть на www.homeopat.org.ua

Главный редактор
А.В. Попов

АССОЦИАЦИЯ ГОМЕОПАТОВ УКРАИНЫ ПОЛУЧИЛА СТАТУС ВРЕМЕННОГО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ЧЛЕНА МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ЛИГИ (LMNI)

9.04.2011 года в Киеве прошло собрание Ассоциации гомеопатов Украины. Присутствовали представители всех регионов, которые поддержали вступление АГУ в LMNI. В марте 2011 года на региональных собраниях гомеопаты Украины обсуждали вступление Ассоциации гомеопатов Украины в LMNI, также обсуждалась кандидатура на пост национального вице-президента от Украины в LMNI.

Более 160 украинских гомеопатов – членов Ассоциации гомеопатов Украины готовы стать членами LMNI. Своим национальным вице-президентом LMNI в Украине Ассоциация гомеопатов Украины хочет видеть Президента Ассоциации гомеопатов Украины Антона Попова, его помощником по организационным вопросам Председателя Харьковского гомеопатического общества Юрия Зеленина.

Решение о постоянном членстве АГУ в LMNI будет принято на Конгрессе лиги, который состоится в Дели в Ноябре 2011 года. После чего состоятся выборы Национального вице-президента от Украины в LMNI.

Ассоциация гомеопатов Украины приглашает к вступлению в Лигу украинских врачей, провизоров, ученых, преподавателей и студентов ВУЗов, членов АГУ, использующих в своей практике гомеопатический метод лечения, участвующих в научных и клинических исследованиях, производстве и регистрации гомеопатических лекарственных средств, способствующих развитию гомеопатии. Члены LMNI имеют право на льготы при участии в конгрессах, проводимых Лигой, получение нашего официального периодического издания

– «The LIGA letter» (*планируется издание на русском языке*
– *прим. ред.*), получение личного сертификата члена LMNI.

ОТ РЕДАКЦИИ: далее мы приводим текст обращения действующего Президента господина Жозе Матука ко всем членам Международной Медицинской Гомеопатической Лиги.

Уважаемые коллеги,
уважаемые члены LMNI,

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и приветствовать всех вас, пожелать успехов в вашем гомеопатическом развитии и в собственных достижениях.

Лига продолжает ежедневно работать над различными проектами, цель которых – рост, консолидация и успех во внедрении, исследовании и развитии гомеопатии.

Вы хорошо знаете о том, что в различных странах мы до сих пор сталкиваемся с конфронтацией, атаками на гомеопатию, и ее критикой. Так, Япония попросила нашей помощи и получила адекватную поддержку. С другой стороны, у нас есть хорошие новости из Швейцарии: там гомеопатия будет снова введена в систему национального здравоохранения.

Исполнительный комитет LMNI постоянно работает, встречается для обмена новостями, по крайней мере, четыре-пять раз в год. Встреча сотрудников LMNI состоялась в ноябре 2010 года в Брюсселе, еще одна в Риме в Апреле 2011 года. На каждой встрече согласовываются текущие и будущие проекты LMNI. В марте Международный день Гомеопатии будет отмечаться в Хорватии на совместном симпозиуме LMNI и ECH. Кроме того, в Мексике будет отмечаться День Гомеопатии. В сентябре 2011 года, сотрудники LMNI соберутся вместе в офисе в Берлине. Мы делаем все возможное для того, чтобы количество членов LMNI

росло. Мы размещаем и постоянно обновляем информацию на официальном сайте LMHI: www.lmhi.net. В тесном сотрудничестве с индийским оргкомитетом идет подготовка к 66-му съезду Лиги, который пройдет с 1-4 декабря 2011 года в Дели.

Секретариаты LMHI продолжают свою работу. Секретариат LMHI по фармации и стоматологии готовит программы и проекты для конференций, которые будут проводиться в рамках индийского конгресса Лиги. Секретариат, занимающийся рассылками, опубликовал версию на испанском и английском языках. Секретариат по связям с общественностью ведет поиск новых контактов для Лиги, а секретариат по научным исследованиям продолжает разрабатывать научные документы, необходимые для доказательства эффективности гомеопатии, мы также работаем в тесном контакте с эквадорскими коллегами, организовывая медицинскую курсы по гомеопатии. Процесс аккредитации гомеопатических школ LMHI находится в ведении секретариата по образованию. Наш первый вице-президент разрабатывает рабочие группы в различных областях гомеопатии.

Так что у каждого из нас много работы, кроме того, казначей, генеральный секретарь и экс-президент оказывают поддержку и консультируют нас по многим вопросам деятельности Лиги. Наш новый сайт и рассылка по электронной почте регулярно информируют наших членов о повседневной работе LMHI и текущих проектах. Мы благодарим Вас за участие и за поддержку, благодаря которым мы успешно реализуем проекты LMHI и достигаем наших целей.

Август 2011 г.
Искренне Ваш,
Доктор Жозе Матук.

(Перевод В. Дергачевой)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИСКУССИИ

ЧАСТОТА НАЗНАЧЕНИЯ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВА

Островский А.З., Расторгуев Д.В.
РФ, Москва

Анализируя наши многочисленные клинические случаи, которые были в чем-то сходны, а в чем-то индивидуальны, мы поняли что, когда удавалось воспользоваться алгоритмом назначения препаратов, описанным С. Ганеманом, назначения были более эффективны, чем те случаи, когда приходилось отступить от них. И, все-таки, как можно определить время наступления клинического эффекта на гомеопатическое лечение у разного типа больных?

Реакцию пациента на гомеопатическое лечение можно разделить по следующим факторам:

- Острота заболевания.
- Сопутствующее лечение. Происходит ли прием аллопатических лекарственных средств совместно с гомеопатией? Диета и образ жизни пациента.
- Состояние жизненной силы до и после гомеопатического лечения. Так же следует учитывать состояние жизненной силы после первого приема гомеопатического препарата.

Скорость ответа на первый прием гомеопатического лекарства при острых состояниях составляет от одной до пятнадцати минут, в редких случаях до одного часа. При этом если мы используем шаблонные предписания, и у нас нет времени на более точное назначение препарата, то

ответ наступает через несколько часов (до суток). Эффективность первого предписания определяется множеством факторов: от точности подобия до наследственности пациента и длительности терапии химическими средствами до начала гомеопатического лечения.

Как влияет сопутствующая терапия, чаще всего аллопатическое лечение, на время ответа на гомеопатическое лекарство? Чаще всего, по нашим наблюдениям, скорость ответа на первый прием гомеопатического лекарства, будет несколько замедлена по сравнению с теми пациентами, которые не получали химической терапии.

Широко известные антидоты: кофе и алкоголь. На одних пациентов они влияют как антидоты, а на других как фактор, который оказывает минимальное воздействие на гомеопатическое лечение. При этом алкоголь является более выраженным антидотом, чем кофе.

Несомненно, что получаемые пациентом такие виды лечения, как фитотерапия и химическая терапия более эффективны, когда они применяются последовательно, а не параллельно с гомеопатическим лечением. Однако при параллельном назначении доза химических лекарств может быть снижена, а скорость ответа на химическую терапию возрастает.

В параграфе 157 «Органона врачебного искусства» С. Ганеман указывает, что быстрота появления новых симптомов и гомеопатического обострения зависит от степени разведения.

Состояние жизненной силы достаточно просто оценить при острых заболеваниях. В то же время, при хронических заболеваниях оценить состояние жизненной силы бывает очень сложно. При этом заболевания, хирургические операции, перенесенные ранее, наследственность делают реакцию на гомеопатическое лечение не всегда предсказуемой. Предшествующее

применение все новых и новых фармакологических лекарственных средств иногда делают реакцию на гомеопатическое назначение не прогнозируемой. При этом надо понимать, что если патогенез гомеопатического лекарства и аллопатического средства (о действии которого мы судим по основным и побочным эффектам), параллельно принимаемого больным, совпадают, то может происходить достаточно сильное обострение болезни. Значение *Nepar sulfuris* и *Sulfur* в этих случаях трудно переоценить. Обострение болезни смягчается при назначении этих средств, особенно, если правильно подобрана степень их динамизации.

Состояние духа пациента косвенно указывает на состояние жизненной силы. Появление психических симптомов, которые были до болезни, говорит о некоторой нормализации жизненной силы.

Если в процессе лечения происходит усиление выделений и высыпаний у пациента – это также указывает на улучшение состояния жизненной силы. В то же время, бывают хронические заболевания, когда усиление выделений бывает настолько сильным, что представляет угрозу здоровью пациента. И в этих случаях применение высоких разведений и особенно потенций, приготовленных по LM-шкале, может быть очень полезным. Назначение этих разведений должно быть основано на всей совокупности симптомов. Так, например, длительное расстройство стула или кровотечение могут истощать больного. И тогда тщательно выбранное лекарственное средство в LM-разведении может быть необходимым.

В то же время, гомеопатические лекарства, приготовленные по LM-шкале, могут быть эффективны при психической патологии, вызванной лекарственными средствами. В частности, в нашей практике мы наблюдали несколько случаев, когда больные с депрессией и многолетним применением антидепрессантов получали

Nux vomica в разведении LM1, после которого возвращались к нормальному образу жизни без антидепрессантов. В дальнейшем для удлинения ремиссии требовалось назначение тщательно выбранного подобного лекарственного средства. Общим вектором положительной динамики состояния жизненной силы являются улучшение психического состояния пациента и нормализация его физиологических отправления.

Важно отметить, что у людей с ослабленной жизненной силой и склонностью к сифилитическому миазму, ряд гомеопатических лекарств в 6С разведении могут вызвать усугубление основного заболевания. Все это заставляет очень обдуманно подходить ко повторному назначению лекарства, особенно в тех случаях, когда мы имеем дело с тяжелыми хроническими болезнями: коллагенозами, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно осторожно нужно делать назначения у больных с геморрагическим синдромом, после операций на венах, включая врожденные заболевания сердечно-сосудистой системы. Чаще всего выраженные обострения или усугубления основного заболевания возникали только при параллельном приеме аллопатических и гомеопатических средств в 6С разведении и, возможно, при не точном выборе подобия.

В параграфе 232 «Органона врачебного искусства» С. Ганемана говорится о чередующихся болезнях и их возможном осложнении сифилитическим миазмом, что косвенно подтверждается данными наблюдениями.

Рецепт оставленный С. Ганеманом о применении *China* в высокой степени динамизации имеет право на жизнь и практически подтверждает свою эффективность. Клинически подтвержденным на практике фактом является назначение подобного лекарственного средства после обострений различных хронических болезней

(бронхиальная астма, эпилепсия, различные инфекционные заболевания).

В параграфе 246 С. Ганеман говорит о длительности действия гомеопатического лекарства 4-50-60-100 дней. Наши наблюдения свидетельствуют, что в разных случаях длительность действия гомеопатического лекарства составляет от 14 дней до 2-х лет и более.

В «Лечении хронических болезней» С. Ганеман описал миазмы, в частности, псору, как совокупность определенных симптомов, которые он выявил при длительном наблюдении за больными хроническими заболеваниями. Латентной псорой он назвал состояние, когда кожные проявления в виде зудящего дерматита исчезают, и псора начинает поражать внутренние органы, не приводя еще к развитию клинически выраженного хронического заболевания. Это состояние сопровождается незначительными недомоганиями и определенными симптомами, такими как: частое вздутие живота, переменчивый аппетит, повторяющиеся носовые кровотечения, холодные руки и др.

В процессе лечения псорический миазм может возвратиться к латентному состоянию: «В середине курса лечения идущая на убыль болезнь незаметно начинает возвращаться к состоянию латентной псоры: симптомы становятся все менее заметными, и внимательный врач может разглядеть следы былых проявлений, которые тем не менее должны подвергаться лечению до полного их исчезновения, поскольку малейший след может стать источником, из которого когда-нибудь может возродиться старая болезнь». Фактически, лечение продолжается до тех пор, пока не исчезнут симптомы латентной псоры, после чего можно быть уверенным в излечении псорического миазма. Столь полное излечение встречается, увы, редко, однако в некоторых случаях, особенно у детей, определенно достигается. Как правило, длительность лечения в этих случаях составляет не менее года, с

частотой назначений различных антипсорных препаратов в среднем 1 раз в 2 месяца, при этом часто оказывается необходимым один или несколько раз назначить Sulfur и/или Nepar sulfuris.

Следует отметить еще один важный нюанс: гомеопатические препараты эпохи С. Ганемана существенно отличаются от препаратов, которые описаны в главных европейских фармакопеях. Так, например, препарат Phosphorus во времена С. Ганемана изготавливался из коровьих костей, в отличие от фосфора полученного химическим путем. Calcarea carbonica согласно немецкой фармакопее – это внутренний слой устричной раковины, а Ганеман применял средний слой раковины, и примеры подобных расхождений можно было бы продолжить. Соответственно, патогенезы которыми мы пользуемся из классических источников Материя Медика – это патогенезы, полученные при испытаниях лекарств, сделанных по его технологии минувшего времени. Компания «ОЛЮ» исследовала и синтезировала множество средств, сделанных по технологии С. Ганемана, и пришла к выводу, что данные средства действуют продолжительнее и эффективнее.

ВОЗМОЖНОСТИ ГОМЕОПАТИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Козыменко Т.Н.
Украина, Киев

*«Мы должны использовать гомеопатию для
профилактики так же, как и для лечения»
Д.Т. Кент*

Директор Австралоазиатского колледжа ганемановской гомеопатии д-р Айзек Голден (Австралия) так написал: «...Гомеопатия затупила зубы эпидемий, которые распространялись очевидными и предсказуемыми волнами по Европе в XVIII-XIX веках успешным лечением и профилактикой. Огромный стыд, что этот исторический факт не изучается во всех медицинских, а также натуропатических и гомеопатических колледжах. Если бы он изучался, то было бы меньше дебатов относительно гомеопрофилактики и ее приемлемости сегодня».

Актуальность гомеопатической профилактики сегодня своевременна как никогда потому, что появились и продолжают появляться новые неизвестные ранее инфекции, есть угроза биотерроризма, нет эффективных средств в борьбе с некоторыми инфекциями (грипп), и, наконец, существенно изменилось общественное мнение в отношении вакцинации.

После 1796 года, когда Ганеман опубликовал «Опыт нового принципа нахождения целительных свойств лекарственных веществ» гомеопатия активно включилась в борьбу с эпидемическими заболеваниями. Сохранилось много данных, свидетельствующих об этом.

Так во время эпидемии скарлатины в Пруссии в 1799-1800 гг. Ганеман начал успешно применять

Belladonna для ее лечения и профилактики. По данным 10 врачей (аллопатов) из 1646 детей, получивших Belladonna, заболело 123 – менее 10% (обычно – 90%). В 1838 г. Прусское правительство сделало обязательным использование гомеопатического препарата Belladonna при скарлатине.

Постоянно анализируя случаи эпидемических заболеваний, Ганеман пришел к выводу, что каждая конкретная вспышка или эпидемия имеют свою уникальную природу и возможно потребуют другое лекарство. Во время вспышек скарлатины в период 1800 – 1808 гг. он использовал Aconitum.

В 1808 Ганеман опубликовал статью «Наблюдения о скарлатине», где он четко показал, как две эпидемии одного и того же заболевания могут потребовать двух разных лекарств (Belladonna и Aconitum) и еще раз подчеркивал важность соблюдения принципа наблюдения и индивидуализации.

Ганеман пролечил в Лейпциге в 1813 году 180 человек от тифа, умерло только двое. Смертность при аллопатическом лечении достигала 30%.

«Провидение послало нам холеру, чтобы она явилась своего рода позорным столбом для аллопатов, чтобы стало ясно, насколько их лечение ненадежно и достойно сожаления» – так писал Ганеман об эпидемии холеры в Европе 1830-1832 гг.

За время эпидемии опубликовано около 300 трактатов о холере. Аллопатическое лечение холеры на то время: кровопускание в сочетании с рвотными и желчегонными средствами, растирание, паровые ванны, горячие напитки, зарывание в лошадиный навоз, прижигание раскаленным железом в области желудка. Не удивительно, что смертность составляла от 40 до 80%.

Ганеман заочно смог предсказать стадии холеры и указать лекарство для каждой стадии. Смертность при

гомеопатическом лечении составила в Лондоне 9%, в Баварии 7% , в России 8%.

Основные препараты: *Camphora*, *Cuprum*, *Veratrum album*. В качестве лекарства, профилактического и обеззараживающего средства Ганеман настоятельно рекомендовал камфору.

В начале заболевания – внутрь как можно чаще 1-2 капли камфорного спирта на кусочке сахара или воде. Можно втирать в кожу больного, делать клизмы, дышать камфорными парами. В Одессе врачи с успехом просто растирали больных камфорой за неимением других средств. Также он рекомендовал *Cuprum 30C* 1 дозу 1 раз в неделю.

Успехи гомеопатии были столь очевидны, что аллопатам надо было срочно спасать свою репутацию. Цензура запрещала публикацию статей Ганемана, аллопаты не стеснялись использовать подтасовку фактов, голословные обвинения и просто брань.

В Вене, например, статья «Лечение азиатской холеры» была запрещена и распространялась прихожанами церкви в виде писем.

Всего около 30.000 таких писем было распространено среди жителей Вены, Берлина, Магдебурга, в Венгрии, что позволило спасти тысячи жизней. Сравнительная оценка гомеопатического и аллопатического лечения при эпидемических заболеваниях представлена в таблице.

Эпидемии	Смертность при гомеопатическом лечении	Смертность при аллопатическом лечении
Эпидемия холеры в США, 1849	3%	40-70%
Эпидемия	9%	59,2%

холеры в Лондоне, 1854		
Эпидемия холеры в Италии (Палермо), 1854	4%	42%
Эпидемия холеры на Карибских островах (Барбадос), 50-е годы XIX века	19% (из 1767 умерло 370)	50 % (из 346 умерло 154)
Эпидемия холеры в Гамбурге, 1892	15,5%	42%
Эпидемия желтой лихорадки в США, 50-е годы XIX века	5-6,5%	15-85%
Эпидемия желтой лихорадки в Новом Орлеане (США), 1878	16,4%	83,6%
Эпидемия дифтерии в Нью-Йорке (США), 1862 - 1864	16,4%	83,6%

Автор «Характеристики ведущих гомеопатических препаратов» Х.К. Аллен назначал Diphtherinum как профилактическое средство в течение 25 лет и ни разу не наблюдал повторного случая дифтерии после его приема.

В 1907 г. Чарльз Вудхалл Итон доложил о гомеопатической профилактике вспышке натуральной оспы в США (штат Айова). Из оспины был приготовлен нозод (вариолинум) и назначался в 12-й и 30-й потенции во время вспышки оспы в 1902 г. Пятнадцать врачей принимали участие в исследовании, и в расчёт

принимались только тщательно приведённые данные. Всего иммунизированных вариолинумом было 2.806 человек. Из них 547 заразилось оспой и только 14 человек заболели. Из этих 14-и у одного человека болезнь повторилась 2 года спустя, а трое других прошли вакцинацию. Итон заключил, что вариолинумом был более эффективен, чем вакцина.

Артур Гриммер предложил в 1952 г. профилактику полиомиелита препаратом *Lathyrus sativus*. Успех профилактического лечения д-ра Гриммера, по его собственным подсчетам, приближался к 100%.

Схема профилактики такая:

Дети: 1 доза 30С 1 раз в месяц – 3 мес.

затем 1 доза 200С 1 раз в месяц – 2 мес.,

затем 1 доза 1М однократно,

затем 1 дозе 10М 2 раза в год – 5 лет.

Взрослые: 1 доза 30С 1 раз в месяц – 3 мес.

затем 1М каждые 6 мес. – несколько лет.

Во время эпидемии полиомиелита в Буэнос Айресе (Аргентина), в 1957 году симптомы заболевания отвечали клинической картине гомеопатического препарата *Lathyrus sativus*. Для профилактики были розданы 40.000 доз препарата, никто не заболел. *Gelsemium* был вторым препаратом.

В 1974 г. во время эпидемии менингококковой инфекции в Бразилии 18.640 человек получили *Meningococcinum* профилактически, заболело 4 человека. В то время как среди 6.430 человек контрольной группы заболели 32 человека.

В 1999 г. Департаментом Индийской медицины и гомеопатии введена программа профилактики японского энцефалита, в которой участвуют миллионы детей: *Belladonna*, *Calcium carbonicum*, *Tuberculinum* назначались по схеме через 2 недели.

Пик заболеваемости и смертности был в 1986 году (2038 заболело и 638 умерло). В 1999 году начала

действовать программа, в 2000 г. заболело 343, 72 умерло. В 2001 – 33 заболело и 4 умерло. В 2002 г. – ни одного случая смерти.

В 90-х годах XX века во Франции, Нидерландах, Австрии, Бельгии вынуждены были уничтожить скот после появления «коровьего бешенства». В соседней Германии ни одно животное не заболело и не было уничтожено. Животные получали гомеопатическую профилактику и лечение под наблюдением д-ра Кэрол Лэйги Рой и ее коллег. Использувавшийся препарат – *Kalium arsenicosum*, который гомеопаты определили как «эпидемический симиллимум» путем проведения анализа симптомов заболевания. О чем д-р Рой доложила на ежегодном собрании Гомеопатического Медицинского общества Калифорнии в 2001 г.

Во время эпидемии лептоспироза на Кубе в августе 2007 г. была проведена гомеопатическая иммунизация 2.3 млн. человек в 2-х провинциях. Использовали 2 дозы *Lepto-nosode*. Затраты – 200.000\$ (вместо 3.000.000 на вакцинацию). Через 2 недели число заболевших снизилось на 80%, а смертность до 0.

Сегодня грипп составляет 95% всех случаев инфекционных заболеваний. Каждые 10-30 лет вирус гриппа претерпевает критические изменения, к которым человечество не имеет иммунитета. Во время эпидемии азиатского гриппа в 1957 г. 1 миллион человек умерло. Во время эпидемии Гонконгского гриппа в 1968 г. погибло 750.000 человек. Самая страшная эпидемия за всю историю человечества пандемия гриппа-испанки 1918–1919 гг.: 20% населения земного шара было инфицировано, 20-40 (по некоторым источникам до 100) миллионов умерло. Смертность составляла 10-20%, самый высокий уровень в возрастной группе 15-35 лет. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в США снизилась после эпидемии на 10 лет.

Грипп–испанка начинался как обыкновенная простуда, но в течение нескольких часов развивалась тяжелая пневмония, которая приводила к смерти в течение двух суток после начала заболевания. Д-р. Мак Канн из Огайо указывает, что из 24.000 человек при аллопатическом лечении умерло 28,2%, в сравнении с 26.000 случаев, пролеченных гомеопатией, со смертностью 1,05%. Д-р. Франк из Чикаго указывал, что из 8.000 больных ни один не умер. Использовался практически один препарат – *Gelsemium*.

Д-р Пирсон из Филадельфии проанализировал 26.795 случаев при гомеопатическом лечении. Смертность составила 1,05% в сравнении с 30% при аллопатическом лечении. Д-р Робертс из Коннектикута собрал данные у 30 гомеопатов: пролечено 6.602 людей, умерло 55 (1%). Д-р Стернс из Нью-Йорка проанализировал 17.000 случаев и указывает на 4% смертности. Д-р Пальмер из Сиетла пролечил 500 пациентов, потеряв лишь 2. Д-р Свартвоут из Вашингтона собрал данные лечения 3.600 человек, из которых умерло только 6. Д-р Баскомб из Миннесоты сообщает о лечении 300 пациентов, из которых никто не умер. Если гомеопатический препарат назначался в первые сутки заболевания, пневмония не развивалась. Основными препаратами в США были: *Gelsemium sempervirens*, *Arsenicum album*, *Bryonia alba*.

Гомеопатические подходы в лечении и профилактики эпидемических заболеваний имеют три основных направления:

- Поиск *Genus epidemicus*;
- Использование нозодов;
- Конституциональное лечение.

Genus epidemicus (лекарство эпидемии) – это индивидуально выбранные для каждой эпидемической вспышки одно или несколько лекарств, которые определяются в соответствии с основными принципами

гомеопатии. Для этого нужно взять несколько случаев заболевания и объединить все специфические симптомы в один случай, создавая коллективный портрет болезни; на основании полученной совокупности симптомов подобрать гомеопатический препарат, который может использоваться при лечении и профилактики данной эпидемической болезни для больших масс населения.

Поиск *Genus epidemicus* описан Ганеманом в § 100-102 Органона. Органон § 100: «При изучении совокупности симптомов эпидемических и спорадических болезней совершенно неважно, встречалось ли когда-нибудь раньше что-либо подобное, под тем же или другим названием. Новизна или специфичность болезни такого рода никоим образом не влияет ни на способ обследования, ни на способ её лечения, поскольку врач должен в любом случае рассматривать каждую распространяющуюся болезнь в чистом виде, как если бы это было что-то новое и неизвестное, и, если он хочет заниматься реальной и радикальной врачебной практикой, тщательно изучать её, никогда не подменяя догадками фактические наблюдения, не принимая на веру, будто встретившийся ему случай заболевания уже полностью или частично известен...»

Органон § 101: «Легко может случиться так, что при первом случае эпидемической болезни, который стал известен врачу, врач не может сразу получить полного представления об этом заболевании, поскольку только в результате внимательного наблюдения нескольких случаев каждого такого коллективного заболевания он может узнать совокупность его признаков и симптомов...»

Органон § 102: «По мере описания симптомов нескольких случаев такого рода картина заболевания становится всё более и более полной; описание становится не растянутым и многословным, а более значимым (характерным), включающим больше особенностей этого коллективного заболевания. С одной стороны, точно

определяются особенности общих симптомов (к которым относятся, например, потеря аппетита, бессонница и т.д.), а с другой – становятся очевидными наиболее заметные особые симптомы, характерные только для некоторых болезней и редко встречающиеся, по крайней мере, в том же сочетании, которые и составляют то, что характерно для данной болезни...»

Источник заражения всех поражённых болезнью, распространяющейся в данное время, несомненно, один и тот же и, следовательно, все страдают той же болезнью. Однако объём поражения при такой эпидемической болезни и совокупность её симптомов (знание чего, существенное для облегчения выбора наиболее подходящего гомеопатического средства для данной совокупности симптомов, приобретает в результате изучения полной картины болезни) нельзя выявить на основании осмотра одного-единственного пациента. Заключение об этом может быть выведено только из страданий нескольких пациентов разной конституции. Поиск *Genus epidemicus* выполняется профессиональными гомеопатами. В дальнейшем лекарство может использоваться для лечения и профилактики данной эпидемии врачами и пациентами самостоятельно.

Пример анкеты Поля Хершку:

1. Дыхательные симптомы начинаются с боли в горле (3)
 - a. Сухое горло, рот, губы (3)
 - b. Жгучие боли (1)
 - c. Провоцирующие кашель (3)
 - d. А затем головную боль (1)
 - e. Боль в горле хуже при глотании (1)
 - f. Жажда сильнее обычного (2)
 - g. Лучше от питья холодной воды (3)
 - h. Не лучше от теплого питья (2)
 - i. Кашель сухой лающий (3)
2. Жгучие боли и сухость – преобладающие ощущения (3)
3. Слабость или головокружения преобладают (2)
4. Боли в теле преобладают (2)

5. Психика:

- a. Хорошее настроение несмотря на простуду (3)
- b. Желание компании и не хочет быть один (3)
- c. Плачет от боли (3).

Всего 38 пунктов. Для назначения Phosphorus при сезонном гриппе 2007-2008 гг. пациент должен набрать не менее 24 пунктов.

Основные препараты, которые могут использоваться для гомеопатической профилактики эпидемических и спорадических заболеваний:

Грипп: Eupatorium, Gelsemium sempervirens, Influenzinum, Oscillococcinum.

Коклюш: Drosera rotundifolia, Pertussinum.

Корь: Pulsatilla nigricans, Morbillinum.

Эпидемический паротит: Phytolacca decandra.

Ветряная оспа: Pulsatilla nigricans, Variolinum.

Скарлатина: Belladonna, Scarlatininum, Streptococcinum.

Дифтерия: Diptherinum, Diptherotoxinum.

В самом начале эпидемии необходимо предпринять срочные шаги к поиску Genus epidemicus. Если его не удастся определить, можно использовать препарат с общим подобием к болезни или нозод. При угрозе эпидемии показано назначение конституционального препарата (особенно у пациентов с хроническими заболеваниями). Паника может потребовать назначения специфических средств.

Необходимо отслеживать ход эпидемии, пересматривая рекомендации.

В 2005 году в Париже состоялась международная конференция по птичьему гриппу, где ведущие гомеопаты мира (более 150 человек из 25 стран) разработали мероприятия для оказания реального вклада гомеопатии в борьбу с угрозой пандемии птичьего гриппа. На конференции были определены стратегические направления профилактики и лечения птичьего гриппа. В

качестве базового препарата для профилактики и лечения рекомендуется *Oscillococcinum* 200СК производства «Boiron» в рекомендованных в аннотациях дозировках. Для лечения и профилактики так же рекомендованы: *Arnica montana*, *Eupatorium perfoliatum*, *Bryonia alba*, *Crotalus horridus*, *Phosphorus*. Для преодоления страха у населения: *Gelsemium sempervirens*, *Argentum nitricum*, *Aconitum napellus*, *Orium*. При кишечных симптомах – *Baptisia tinctoria*.

Австралийский гомеопат Гольдман в 1986 г. начал использовать программу гомеопатической профилактики детских инфекций. Проанализировал 1305 анкет, опубликовал две книги, много статей. Суммируя накопленный опыт, он констатирует, что гомеопрофилактика обеспечивает 89% уровень защиты (ни один из методов не дает 100%). Общее здоровье детей, использующих программу, было в целом отличным, и родители вновь и вновь подчеркивали, что их дети были намного здоровее, нежели их сверстники.

В 1993 г. Гольдман предложил следующую схему гомеопатической вакцинации детей:

- 1мес. *Pertussinum* 200
- 2мес. *Pertussinum**
- 3мес. *Lathyrus sat* 200
- 5мес. *Lathyrus sativus**
- 6мес. *Haemophilis* 1M
- 7мес. *Haemophilis**
- 9мес. *Diphtherinum* 200
- 10мес. *Diphtherinum* *
- 11мес. *Tetanus toxin* 200
- 12мес. *Tetanus toxin**
- 13мес. *Pertussinum**
- 14мес. *Morbillinum* 200
- 15мес. *Morbillinum**
- 16мес. *Lathyrus sat* *

17мес. Haemophilis *
19мес. Parotidinum 200
20мес. Parotidinum*
22мес. Diphtherinum*
24мес. Tetanus toxin*
26мес. Lathyrus sativus*
28мес. Haemophilis*
32мес. Pertussinum*
42мес. Tetanus toxin*
46мес. Haemophilis*
50мес. Diphtherinum*
54мес. Morbillinum*
56мес. Lathyrus sativus*
60мес. Tetanus toxin*

*тройная доза (30,200,1М – через 8 часов)

Существует также дополнительная программа защиты в случае инфекционного контакта: Коклюш – Pertussinum 200С – 2 раза в неделю в течение 3 недель после контакта. Столбняк – Ledum pallustre 30С – 2 дозы в день в течение 3 дней после травмы. Дифтерия – Diphtherinum 200С – 1 доза в день в течение 4-6 недель во время вспышки. Корь – Morbillinum 200С – 1 раз в неделю в течение 3 недель во время вспышки. Паротит – Parotidinum 200С – 1 раз в неделю во время эпидемии или после контакта. Краснуха – лучше, если дети перенесут легкую форму болезни. Если требуется защита от болезни, нозод краснухи (Rubella) или Pulsatilla 30С могут приниматься 2 раза в неделю в течение 2 недель. Менингит, вызванный гемофильной палочкой – Haemophilis 1М каждые 2 недели во время вспышки болезни.

Аллопатическая медицина отрицает эффективность гомеопрофилактики, как и гомеопатию в целом, из-за

отсутствия научных доказательств и клинических наблюдений.

Однако есть и возражения против гомеопрофилактики со стороны гомеопатов, которые считают, что конституциональное лечение является единственным заслуживающим внимания методом предотвращения болезней. Гомеопрофилактика не соответствует гомеопатическим принципам Ганемана. Вредно давать гомеопатические препараты при отсутствии болезни. Надо назначать гомеопатические препараты только при появлении симптомов, не раньше.

Нужно позволить детям переболеть инфекционными болезнями. Джордж Витулкас называет гомеопатическую версию вакцинации одной из наиболее «опасных» новых идей. «...Эта идея происходит из-за неправильного понимания мысли Ганемана о том, что *Belladonna* может оказывать терапевтическое воздействие при эпидемии скарлатины. Она эффективна лишь тогда, когда является «*genius epidemicus*» данной вспышки. Это совершенно не означает, что если мы даем лекарство сегодня, то оно будет эффективно при развитии возможной эпидемии через 1 или 2 года».

Преимущества гомеопатического лечения и профилактики при эпидемических болезнях очевидны:

- Не тратится драгоценное время на установку диагноза, возбудителя, и изготовление вакцины.
- Для изготовления гомеопатических препаратов (и нозодов) нужно минимум средств и времени.
- Только симптомы пациента являются показанием для гомеопатического назначения.
- Во время эпидемии симптомы заболевания могут отвечать картине одного или нескольких препаратов – «*genus epidemicus*».
- Эти лекарства могут использоваться для профилактики болезни у контактных лиц.

- Гомеопатические препараты доступны, дешевы, эффективны, сочетаются с другими методами.
- Гомеопатические препараты могут уменьшать панические настроения и страхи во время эпидемии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ганеман С. Органон врачебного искусства (6 издание) М.: Симилия, ИМЕДИС. 2005 – 384с.
2. Розмари Х.С. Гомеопатическая профилактика? Трудный вопрос, удивительный ответ. Homeopathy Today, Dec 2001, 21 (11), pp. 14-18.
<http://homeoint.org/kotok/prophylaxis.htm>
3. Hahnemann S. Cause and Prevention of the Asiatic Cholera; Archiv. f. hom. Heilk., vol xi, 1831; and in The Lesser Writings of Samuel Hahnemann, R.E. Dudgen ed.
4. Hahnemann S. Observations on the Scarlet-Fever.
5. Allg. Anzeig. der Deutschen, no. 160, 1808; and in The Lesser Writings of Samuel Hahnemann, R.E. Dudgen ed.
6. Hoover T.A. Homeopathic Prophylaxis: Fact Or Fiction. <http://www.homeopathic.org/crtoddh.htm>
7. Golden I. Homoeoprophylaxis – A Fifteen Year Clinical Study (A Statistical Review of the Efficacy and Safety of Long-Term Homoeoprophylaxis), Daylesford: Aurum Pty Ltd., 2004.
8. Little D. The Prevention of Epidemic Diseases by Homoeopathy
<http://www.simillimum.com/TheLittleLibrary/HomoeopathicPhilosophy/prophylaxis.html>
9. Tamplin S. Homeopathy and the Treatment of Epidemic Disease /www.Hpathy.com/
10. Taylor W. On the Genus Epidemicus.
http://www.wholehealthnow.com/homeopathy_pro/wt10.html
11. Van der Zee H. The future of homeopathy, homeopathy for Epidemics, collective trauma and endemic diseases.

<http://www.interhomeopathy.org/fr-the-future-of-homeopathy-homeopathy-for-epidemics-collective-trauma-and-endemic-diseases>

12. Winston J: Some history of the treatment of epidemics with homeopathy <http://www.homeopathic.org/crhistJW2.htm>

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА И АУТОИММУННОЙ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ

Адаманов В.В.

Украина, г. Мариуполь

Тромбоцитопении – это группа заболеваний и синдромов, при которых количество тромбоцитов ниже нормы. Снижение количества тромбоцитов может быть обусловлено повышенным их разрушением или потреблением, недостаточным образованием. Повышенное разрушение наиболее часто обуславливает тромбоцитопению.

Выделяют наследственные и приобретенные формы тромбоцитопений. При многих наследственных тромбоцитопениях изменены различные функциональные свойства тромбоцитов, что дает основание относить эти болезни к тромбоцитопениям. Описаны единичные случаи тромбоцитопений, связанных с нарушением активности ферментов гликолиза или цикла Кребса, а также с наследственным нарушением образования тромбоцитопозитинов.

Приобретенные формы тромбоцитопенической пурпуры целесообразно разделять по генезу повреждений мегакариоцитарно-тромбоцитарного аппарата на иммунные и обусловленные механической травмой тромбоцитов (при гемангиомах, спленомегалии и др.)

угнетением пролиферации клеток костного мозга, замещением костного мозга опухолевой тканью, соматической мутацией (повышенным потреблением тромбоцитов (при тромбозах, синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания и др.), недостатком витамина В₁₂ или фолиевой кислоты.

Иммунные формы тромбоцитопений встречаются наиболее часто, причем у детей обычно наблюдаются гетероиммунные, а у взрослых аутоиммунные варианты. Аутоиммунные тромбоцитопении относят к группе, при которой антитела вырабатываются против собственного неизменного антигена.

Гетероиммунной тромбоцитопенией является такая, при которой происходит нарушение антигенной структуры тромбоцита под влиянием вируса или с появлением нового антигена или гаптена.

Аутоиммунный процесс называют идиоматическим, если причину аутоагрессии выявить не удастся, и симптоматическим, если он является следствием другого, основного заболевания. При заболеваниях печени, особенно в сочетании с синдромом портальной гипертензии, наблюдается более или менее выраженная вторичная дисфункция тромбоцитов. Эти нарушения усиливаются и приобретают новые качественные особенности при резко выраженной желтухе и печеночной диспротеинемии, особенно сопровождающейся появлением в плазме парапротеинов. При одновременном повышении содержания в крови фактора 4, продуктов фибринолиза и заблокированных фибрин-мономерных комплексов, можно уже думать о диссеминированном внутрисосудистом свертывании, при котором еще больше ингибируется функция кровяных пластинок. В печеночно-воротной вене выявляется повышение функции кровяных пластинок. При диссеминированном внутрисосудистом свертывании нарушения агрегации тромбоцитов сочетаются с

выраженными коагуляционными сдвигами и тромбоцитопенией потребления.

Мужчина 52 лет, среднего роста, средней упитанности, работает слесарем на металлургическом комбинате. Обратился на прием с жалобами на тупость и ощущение пустоты в голове, не может ни на чем сосредоточиться, ничто не радует, состояние апатии, равнодушие к чтению, работе, ничего не хочет делать, постоянная вялость, слабость, судороги в руках и ногах в вечернее и ночное время, дрожание в руках и ногах на фоне слабости. Повышение АД в утреннее время. Во время повышения АД дрожь во всем теле, ощущение пустоты в сердце, нехватка воздуха на вдохе. С 8 до 9 часов рвота желчью, ощущение тянущей боли в правом подреберье, ощущение наполнения в печени. Боль в пояснице при движении в вечернее время. В 19 часов головные боли в лобно-затылочной области (в затылочной области острая тянущая боль, как будто что-то течет к позвоночнику, в области лба тупая давящая на глаза боль). Нарушение сна, не может заснуть до 3 часов, сон прерывистый, сонливость в течение дня, хочется спать, но не может заснуть, постоянная потливость. Большие гематомы на коже в области спины, ягодиц, верхних конечностей, больше справа. Анамнез: Болеет в течение 7 лет. Диагноз: хронический криптогенный гепатит, хронический холецистит, хронический панкреатит, дисбактериоз кишечника, с 2008 года вторичная аутоиммунная тромбоцитопения, гипертоническая болезнь II ст., метаболическая энцефалопатия.

Анамнез жизни: родился здоровым ребенком, в детском возрасте болел респираторными заболеваниями. В течение 20 лет был донором.

Семейный анамнез: у матери был сахарный диабет, хронический гломерулонефрит, гипертоническая болезнь II ст. Отец не болеет.

Данные объективного исследования: на коже в области живота, спины, верхних и нижних конечностей кровоизлияния – гематомы больших размеров, кожа бледной окраски, тургор тканей снижен, гипергидроз, слизистая рта влажная, язык обложен желто-белым налетом, сердце – тоны приглушены, аритмичные, живот умеренно вздут, болезненный в эпигастрии и правом подреберье. Печень + 1 см из-под реберной дуги, стул кашицеобразный, диурез в норме.

Пациент обследован в диагностическом центре. УЗИ органов брюшной полости: печень увеличена, структура диффузно однородная, зернистая, эхогенность повышена, сосудистый рисунок обеднен, воротная вена 1,1 см с умеренно выраженным перипортальным фиброзом. Поджелудочная железа: не увеличена, контуры нечеткие, неровные, структура диффузно неоднородная, эхогенность паренхимы высокая, проток 1 мм.

Заключение: УЗИ картина хронического гепатопанкреатита. Эзофагогастродуоденоскопия: рефлюкс-эзофагит. Гастроэзофагальный пролапс. Эритематозная гастропатия. Дуоденогастральный рефлюкс. Катаральный бульбит. Уреазный тест отрицательный.

Анализ крови на медь и церулоплазмин: медь 15,60 мг/дл (норма 11,00-22,00), церулоплазмин – 13,81 мг/дл (норма 20,00-60,00). Проводилось триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов и трансакральное дуплексное сканирование. **Заключение:** кровоток по СА значительно снижен, асимметричен, носит гипертонический характер. Кровоток по позвоночной артерии асимметричен до 35%, небольшая венозная дистония с гипотонией с двух сторон, слева признаки внутричерепной гипертензии, ускорение кровотока по вене Розенталя до 21 см/сек. Анализ крови: Нв – 111 г/л; Э $3,8 \times 10^{12}$; ЦП – 0,87; Тр – 53×10^3 ; СОЭ – 36 мм. Биохимический анализ крови: общий белок – 88 г/л; общий билирубин – 21,4;

аланинаминотрансфераза 116 ед/л;
аспартатаминотрансфераза – 136 ед/л; L-амилаза – 232.
Ранее проводилось стационарное лечение в гематологическом центре г. Донецка, гематологическом отделении городской больницы №1 г. Мариуполя. После лечения отмечался кратковременный эффект. Проводилось амбулаторное лечение у цеховых врачей, гастроэнтеролога, терапевта, невропатолога.

Психологический портрет: пациент печален, подавлен, активность снижена, легко раздражается по пустякам, мягкий, замкнутый, сентиментальный.

Общие симптомы:

- аппетит снижен;
- стул кашицеобразный и жидкий, до 3-4 раз в день;
- жажда, желание холодной воды, выпивает 2,0-2,5

литров в день;

- желание острой пищи;
- плохой сон;
- повышенное потоотделение;
- температурные модальности – любит прохладную

и холодную погоду.

АНАЛИЗ СЛУЧАЯ

Учитывая ведущие симптомы: раздражительность по пустякам, отсутствие интереса к работе, нарушение сна, подкожные кровоизлияния, головокружение, тупая головная боль в лобной области, судороги в руках и ногах, дрожь в верхних и нижних конечностях, повышенная жажда, желание холодной воды, было назначено лечение:

Hirudo medicinalis 12D – ежедневно, кроме воскресенья.

Cuprum metallicum 200CH – 2 раза в неделю в течение 2-х месяцев.

После проведенного лечения состояние значительно улучшилось, исчезли и больше не отмечались подкожные кровоизлияния, пациент стал спокойнее, улучшилось настроение, улучшился сон, стал активнее, нормализовалось АД, перестали беспокоить судороги и дрожь, головная боль. Анализ крови: Нв – 135 г/л; Э – $4,1 \times 10^{12}$; ЦП – 0,9; Тр – 135×10^3 ; СОЭ – 15 мм.

Период ремиссии продолжался три месяца. Через три месяца состояние ухудшилось: появились головная боль и ощущение пустоты в лобной области, в утреннее время стало подниматься АД, единичные подкожные кровоизлияния на верхних конечностях. Возникло отчаяние по поводу выздоровления, апатия, затрудненная концентрация, замедленное мышление.

Случай рассмотрен повторно. Учитывая психологические черты: вялый характер, медлительность, замедленное мышление, безнадежность, отчаяние, апатичность, ощущение пустоты в лобной области, поражение печени, назначено лечение:

Asarum europaeum 200СН – через день, *Leptandra virginica* 30СН – через день.

На фоне лечения состояние значительно улучшилось, больной стал оптимистичней смотреть на жизнь. Со слов пациента у него появились энергия, бодрость, появилось желание выполнять физическую работу, стал интересоваться окружающим миром. Анализ крови: Нв – 135 г/л; Э – $4,2 \times 10^{12}$; ЦП – 0,9; Тр – 165×10^3 ; СОЭ – 13 мм.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Фатак С.Р. Краткий реперторий и материя медика гомеопатических лекарств, Новосибирск, 2000 г.
2. Вермюлен Ф. Синоптическая материя медика. Том 2, Москва, 2002 г.

3. Шанкаран Р. Проникновение в суть растений. Том 2. Москва, 2006 г.
4. Воробьев А.И. Руководство по гематологии. Том 2, Москва, 1986 г.

MATERIA MEDICA

ВЕДУЩИЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ SULPHUR (В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВАМИ)

Э.Б. Нэш

«Небольшой, но хорошо
возделанный участок земли
лучше огромного, но небрежно
обработанного поля».

Крестьянская поговорка

Одно хорошо усвоенное лекарство лучше дюжины поверхностно изученных препаратов. Одним из наилучших методов практического ознакомления с нашей *Materia Medica* является усвоение одного лекарственного патогенеза за раз, включая его взаимосвязи и сравнение с другими средствами.

Д-р Адольф Липпе говорил: «Врач, изучивший *Lycopodium* и его связи с другими лекарствами, уже сделал немало на пути обретения практических знаний в области нашей *Materia Medica*». Кто из нас поступает так же, или, во всяком случае, пытается делать это? В связи с этим я приступаю к изложению лекарственной картины *Sulphur*, обращая внимание на хорошо известные и достоверные симптомы и показания, уповая на то, что таким образом вам удастся не только запомнить и упорядочить их, но и понять, как лучше пользоваться ими в сравнении с иными антипсорическими, дополняющими

и другими средствами. Надеюсь, что такой подход сделает изучение материала более легким и полезным.

Я уверен, что, несмотря на обилие информации об этом лекарстве, многие из нас, при желании, смогут открыть для себя что-то новое; но главная задача этой работы заключается в том, чтобы, проникнувшись чудесными целебными свойствами *Sulphur*, мы без труда смогли назначать его во всех случаях, где он бывает показан.

Особенности личности или конституции

Практикующий врач всегда обращает внимание на телосложение и лицо пациента.

«Сульфурный» субъект, как правило, «худощавый, сутулится при ходьбе или сидит, согнувшись. Лицо часто имеет болезненный вид; длинные, тонкие ресницы, синеватые вены, блестящие глаза; красные, как киноварь, губы, края век, кожа вокруг ноздрей и наружных слуховых проходов».

У такого человека кожа может иметь *грязный, невымытый вид и отмечается склонность к различного рода сытям; пациент ненавидит купание и вообще чувствует себя хуже после него – «немытая или плохо отмываемая кожа».* Продолжая наблюдение, вы заметите, что «сульфурный» субъект беспокойно оглядывается вокруг в поисках стула или кресла, поскольку *всегда испытывает дискомфорт от длительного стояния.*

Стояние – самая неприятная для пациента *Sulphur* поза; ему нужно присесть или прилечь. Никогда не стоит спокойно, постоянно переминается с ноги на ногу или ходит туда-сюда, если поблизости нет места для сидения, настолько стояние утомительно для него.

Это обычно люди со светлой кожей, светло- или рыжеволосые, голубоглазые или светлоглазые.

Худые, истощенные дети со старообразным лицом, большим животом и сухой, дряблой кожей.

Так выглядит описание «сульфурного» субъекта, которое в сочетании с общими симптомами часто указывает на это лекарство. В целях дифференциальной диагностики мы должны обратить внимание на другие похожие препараты.

Psorinum – это средство напоминает *Sulphur* больше всех остальных лекарств. Субъект *Psorinum* также склонен к высыпаниям. Кожа выглядит грязной, сухой, наподобие пергамента, или же она влажная, и пот имеет зловонный запах. Зловонный запах вообще является очень характерным для этого средства. Пациент *Psorinum* выглядит подавленным, отчаявшимся, считает, что никогда не сможет выздороветь. Ему постоянно холодно и от того хочется носить меховую шапку даже летом. Последнее обстоятельство весьма примечательно, поскольку отличает это лекарство от *Sulphur*, для которого в большей степени характерно ощущение жара и жжения, особенно в отдельных частях тела. *Psorinum* показан при хронических заболеваниях, когда, казалось бы, правильно выбранное лекарство не оказывает желаемого эффекта.

Bryonia – показана худощавым, смуглым, темноволосым (*Sulphur* – светловолосым) людям с хорошо развитой мускулатурой, лицам холерического темперамента, склонным к желчным расстройствам. И если мы вспомним об отчетливо выраженном действии этих двух лекарств на серозные оболочки, а также на подавленные или скрывшиеся высыпания (*Bryonia* – в острых, а *Sulphur* – в острых и хронических случаях), то сможем назвать *Sulphur* хроническим аналогом *Bryonia* подобно тому, как *Calcarea carbonica* является хроническим аналогом *Belladonna*, и убедиться в том, что не существует двух лекарств, которые бы настолько хорошо дополняли действие друг друга.

Causticum – средство, которое также показано *худощавым*, темноволосым людям с жесткими, неподатливыми тканями, особенно хрупким, болезненным, ослабленным детям, которые поздно начинают ходить, часто спотыкаются и падают. При односторонних параличах, возникающих вследствие *подавленных в прошлом высыпаний*, нет ни одного другого лекарства, кроме **Causticum**, которое могло бы соперничать с **Sulphur**. Общим диагностическим признаком обоих лекарств служит жжение, которое в случае **Sulphur** сопровождается зудом, а в случае **Causticum** – *болезненной чувствительностью* или *ощущением ссадины*. Это особенно касается слизистых оболочек в области естественных отверстий тела и кожи.

Lachesis – как правило, соответствует *худым*, истощенным, меланхоличным людям и особенно показан при недугах климактерического возраста. В этом периоде жизни для обоих лекарств характерны *приливы жара*. **Sulphur** более предпочтителен в тех случаях, когда речь идет о ясно выраженной псорической конституции.

Iodum – показан темноволосым, темноглазым, смуглым людям; типичным брюнетам. Худые, голодные, истощенные, страдают скрофулезом. Единственное сходство между этим лекарством и **Sulphur** – выраженная худоба, и в этом отношении **Iodum** превосходит **Sulphur**. **Lycopodium** и **Acidum nitricum** стоят ближе к **Iodum**, нежели к **Sulphur**.

Ignatia и **Nux vomica** – оба лекарства соответствуют *худощавым*, активным, нервным людям холерического темперамента. **Ignatia** в большей степени показана при истерических расстройствах у женщин, а **Nux vomica** – заболеваниям у недоброжелательных, ревнивых мужчин, которые умственно активны, но физически инертны. **Sulphur** нередко хорошо следует за **Nux vomica**.

Lycopodium – соответствует смуглым, *худощавым*

людям, причем похудение особенно касается верхней части тела, в то время как ноги отекают (обычно одна). Острый интеллект в сочетании со слабо развитой мускулатурой. *Lycopodium* имеет много общего с *Nix vomica* и *Sulphur* и, будучи показанным, хорошо дополняет действие каждого из них. Это, несомненно, лекарство, обладающее многогранным, глубоким и продолжительным действием, и, в то же время, оно недостаточно хорошо понимается, хотя и часто назначается большинством гомеопатов.

Acidum nitricum – лекарство для худощавых, смуглых, темноглазых брюнетов с жесткими, неподатливыми тканями. Оно особенно соответствует хроническим болезням, которые развиваются у лиц, склонных к простудам и поносам (запоры являются исключением). *Acidum nitricum* оказывается полезным для стариков, людей с сифилитической, сикотической патологией, а также для пациентов, пострадавших из-за злоупотребления препаратами ртути.

Phosphorus – высокие блондины или рыжеволосые лица сангвинического темперамента; быстрые, чувствительные, нервные, узкогрудые пациенты, склонные сутулиться и пребывать в постоянном движении; страдают геморрагическим диатезом, предрасположены к туберкулезу. Если бы это средство включало в себя выраженный псорический элемент, оно вполне могло бы казаться двойником *Sulphur*, и значительное сходство между этими двумя лекарствами не позволило бы отличить их друг от друга. В начальной стадии туберкулеза легких эти препараты показаны чаще других, и для выбора между ними требуется проведение очень тонкой дифференциальной диагностики. Если в рассматриваемом случае обнаруживается присутствие псоры (в настоящий момент или в анамнезе), следует отдать предпочтение *Sulphur*; но оба лекарства могут хорошо дополнять действие друг друга, если их назначать

по одному и достаточно долго выжидать, прежде чем переходить к другому лекарству. Таким путем могут быть излечены многие случаи этого заболевания. Согласно моим наблюдениям, *Phosphorus* и *Sulphur* не следует назначать в потенциях ниже 200-й, причем поразительно эффективные результаты лечения отмечаются и при применении куда более высоких разведений.

Tuberculinum – часто вспоминается в тех случаях, где имеются показания для назначения *Phosphorus* и *Sulphur* (вместе они образуют выдающееся трио).

Sepia – темноволосые лица с жесткими, неподатливыми тканями, равнодушным нравом; кожа землистого или желтоватого цвета; гиперпигментация в виде «бабочки» на лице; выпирающий живот; склонность к полнокровию тазовых органов; так же, как и «сульфурный» субъект, *Sepia* не может долго находиться в положении стоя. Все свисает, *выраженное расслабление* тканей. Это лекарство в большей степени показано женщинам, так же как *Chamomilla*, *Ignatia* и *Pulsatilla* (каждое из них соответствует определенному темпераменту и душевному складу).

Silicea – соответствует людям с крупной, потеющей головой, запоздалым закрытием родничков, большим животом, но, в то же время, слабо упитанным (не из-за дефицита пищи, а от недостаточного усвоения); общая слабость, нежная кожа, мягкий, кроткий нрав (в этом отношении *Silicea* – «хронический аналог» *Pulsatilla*); светлая кожа; слабая, вялая мускулатура.

Все перечисленные лекарства (и многие другие) подходят худощавым или, во всяком случае, не очень упитанным людям, и либо частично, либо в целом похожи на *Sulphur* по своей конституции и темпераменту.

Весьма поучительно будет обратить внимание на некоторые лекарства, соответствующие полным и флегматичным пациентам, что позволит нам осознать важность конституции и темперамента. Однако нельзя

ограничиваться только этим, иначе гомеопатические назначения могут превратиться в рутину точно также, как пропись тонизирующих, жаропонижающих, потогонных, болеутоляющих и других лекарств старой школы.

Случается, что полная совокупность симптомов или, другими словами, все остальные симптомы пациента настолько ясно указывают на определенное средство, что конституциональными особенностями можно пренебречь. Но, как правило (за редкими исключениями), симптомы пациента будут в значительной мере соответствовать его темпераменту. Таким образом, у пациента с темпераментом *Pulsatilla* разовьются симптомы, требующие назначения *Pulsatilla*. То же самое касается случаев *Calcarea ostrearum*, *Sulphur*, *Lycopodium* и т.д.

Calcarea ostrearum возглавляет список лекарств, которые больше подходят полным людям. «Светлокожие, полные лица с вялыми, дряблыми тканями» или, по определению д-ра Г. Гернзи, «люди лейкофлегматической конституции». К этому лекарству тесно примыкают *Graphites*, *Kalium*, *Pulsatilla*, *Capsicum*.

Мы не имеем возможности подробно останавливаться на каждом из перечисленных препаратов. Это тема отдельной лекции.

Теперь позвольте мне перейти к характерному для *Sulphur* ощущению:

«Один из ведущих симптомов этого лекарства обнаруживается в рубрике «ощущения», это – *жжение*. Жжение в темени (внутри и снаружи); болезненное жжение в глазах; жгучие водянистые выделения из носа; жжение лица без покраснения; жгучая боль в языке; жгучие пузырьки во рту; боль в горле с сильным жжением и сухостью, сначала справа, затем слева; жжение в желудке; ощущение жжения и давления в прямой кишке; жжение и зуд в геморроидальных узлах; жжение в анусе; жжение в уретре; невыносимое жжение во влагалище; жжение в сосках, как от огня; жжение в

груди, распространяющееся на лицо; жжение между лопатками (*Phosphorus* и *Lycopodium*); жжение в кистях; жжение в стопах (выставляет ноги из-под одеяла, чтобы охладить их); приливы жара и жжение во всем теле; жжение в местах зудящих высыпаний, возникающее после расчесов.

Ознакомившись с этим перечнем характерных «сульфурных» симптомов, становится понятно, почему ад изображается как место, изобилующее этим веществом, поскольку его патогенез символизирует *вечное жжение*. *Arsenicum album*, *Phosphorus* и *Sulphur* возглавляют список «жгучих» лекарств нашей *Materia Medica*. Ощущение жжения обнаруживается как при острых, так и при хронических заболеваниях. Безусловно, есть и некоторые другие средства, имеющие этот симптом, выраженный в значительной степени, и выбор между ними должен решаться на основании иных признаков, составляющих полную картину подобия. Среди них, прежде всего, следует назвать *Aconitum*, *Agaricus*, *Apis*, *Belladonna*, *Cantharis*, *Capsicum*, *Carbo animalis* и *Acidum phosphoricum*. Я полагаю, что *Arsenicum* является ведущим лекарством во всех острых болезнях, а *Sulphur* – в хронических. Мы, гомеопаты, еще не в полной мере осознаем ценность симптомов, касающихся *ощущений*.

Теперь нам предстоит рассмотреть лекарства, которым, как и *Sulphur*, свойственно ощущение сильного жжения.

Arsenicum – сильное жжение, как правило, сопровождает любые острые воспалительные процессы. Попытаемся перечислить их: рожистое воспаление головы; язвы на роговнице, веках, в носу; насморк; язвы на крыльях носа и верхней губе; раковые язвы на лице; прыщи и везикулы на лице, деснах, языке, слизистых оболочках ротовой полости (стоматит); язвы в горле или дифтерия; язва желудка; рак привратника желудка; воспаление печени, кишечника, геморроидальных узлов,

мочевого пузыря, полового члена, яичников, матки; рак молочной железы; воспаление гортани и трахеи, органов грудной полости; воспалительные процессы в области головы; флебиты, дерматиты (кожные высыпания); воспалительные опухоли, скирр и карбункулы. Короче говоря, практически при любом остром или хроническом поражении, при котором показан *Arsenicum*, имеет место жжение. Это «арсеникальное» ощущение почти всегда *облегчается от тепла* – от теплых компрессов, в теплом помещении, вблизи пылающего камина. При острых заболеваниях, которые сопровождаются сильным жжением, отмечаются выраженный *упадок сил* и *чрезмерное беспокойство с ухудшением самочувствия в период между 1 и 3 часами ночи*.

Жжение у *Arsenicum* выражено в большей степени, чем у *Sulphur* и *Phosphorus*, и почти всегда отмечается при острых болезнях. *Arsenicum* часто бывает особенно эффективным после *Aconitum*, и нужно помнить о том, что им обоим присуще чрезмерное беспокойство. Однако наиболее выдающаяся сфера применения *Arsenicum* – это отчаянные случаи тифоподобной лихорадки и тяжелого воспаления, язвы, карбункулы, злокачественные и раковые заболевания.

Phosphorus – еще одно лекарство из нашей «великолепной тройки», обладающее таким же жжением повсюду. Добавлю лишь, что характерные для него жжение и жар в первую очередь ощущаются в мозгу (жгучая боль), пищеводе, желудке, прямой кишке и анусе, в межлопаточной области и других отделах позвоночника, в пояснице (приливы жара, распространяющиеся вверх), ладонях (*Sulphur* – в подошвах) и коже.

Жжение, присущее *Sulphur*, *Phosphorus* и *Arsenicum*, настолько сильно выражено, что в тех случаях, где оно имеется, нужно всегда помнить об этих средствах. Они поражают почти все ткани организма.

Sulphur и *Arsenicum* особенно показаны при кожных высыпаниях и последствиях их подавления, в то время как *Sulphur* и *Phosphorus*, наряду с *Tuberculinum*, чаще назначаются пациентам, склонным к туберкулезу. Конечно, это всего лишь обобщенные показания, и выбор между лекарствами должен осуществляться на основании специфических и характерных симптомов.

Aconitum. Из всех остальных лекарств *Aconitum* является средством первостепенной важности при жжении во внутренних частях тела на начальных стадиях острых воспалительных поражений, которые сопровождаются *страхом* и *двигательным беспокойством*.

Apis mellifica. Этому лекарству присущи краснота и отежная припухлость в сочетании со жжением и острыми колющими болями (подобно пчелиным укусам) в менингеальных оболочках, глазах, веках, ушах, лице, губах, языке, горле, молочных железах, яичниках, яичках, анусе. *Apis* особенно бывает показан при рожистом воспалении и экзантеме, но, в отличие от *Arsenicum*, жжение и острые колющие боли усугубляются от всего горячего, особенно лучистого тепла, и облегчаются от холода.

Agaricus – жжение, зуд и покраснение различных частей тела (ушей, носа, лица, верхних и нижних конечностей), напоминающие картину обморожения.

Belladonna – в острых стадиях любого флегмонозного припухания или воспаления, особенно губ, слизистых оболочек ротовой полости и зева (которые становятся очень *сухими*), а также кожи при экзантеме. Кожа настолько красная и горячая, что создается впечатление, будто она излучает жар, и *в руке, которая прикасается к ней, ощущается жжение*.

Cantharis – жжение, особенно в горле, желудке, кишечнике, анусе, почках и особенно *в мочевыводящих путях при мочеиспускании*. При рожистом воспалении

образуются крупные пузыри. Жжение при мочеиспускании сопровождается многими недомоганиями и всегда заставляет вспомнить об этом лекарстве.

Capsicum – жжение в тех же частях тела, что и у *Cantharis*, сопровождающееся ощущением, словно они посыпаны жгучим перцем. *Сильная жгучая боль*. Для этого средства не характерно образование пузырей, как у *Cantharis*, и оно не оказывает столь глубокого действия на слизистые оболочки.

Causticum – о болезненной чувствительности в сочетании со жжением мы уже упоминали.

Anthracinum и ***Tarentula cubensis*** – чрезвычайно сильное жжение и припухлость в месте образовавшегося карбункула, однако для *Tarentula* характерен синюшный цвет очага поражения, что напоминает *Lachesis*, но отличает это средство от *Arsenicum*, которому свойственна темная окраска воспалительной припухлости и облегчение боли от тепла.

Acidum carbolicum – еще одно важное «жгучее» лекарство, но сфера действия его не очерчена столь ясно, как у предыдущих средств. Смесь, приготовленная на оливковом масле, из расчета одна драхма (1,772 г) карболовой кислоты на две унции (1 унция = 28,3 г) серного эфира, является прекрасным средством, применяющимся в виде компресса при ожогах.

Sulphur является «королем» *антипсорических средств*, и, помимо жжения, еще одним важным его симптомом, касающимся ощущений, служит зуд.

«При этом я не считаю необходимым защищать теорию псоры Ганемана от тех, кто отвергает ее по непониманию. Для тех же, кто знает в ней толк и находит ее полезной, нет нужды в подобной защите. Истина, которая вполне подтверждается практикой применения *Sulphur* согласно ганемановским правилам, состоит в том, что это средство наделено силой устранять препятствия на пути действия лекарств, которые показаны в данном

случае, или, по крайней мере, кажутся таковыми. Вот почему в книгах пишут: «Если показанные, на первый взгляд, лекарства не помогают, назначайте *Sulphur*», поскольку препятствием, которое необходимо преодолеть, является псора. Если же вы меня спросите, что такое псора, я отвечу вам в стиле настоящего янки: «А что такое скрофулез?» Возможно, псора – это скрофулез, или скрофулез – это псора. Называйте это, как хотите. Во всяком случае, существует нечто (с названием или без него), что должно признаваться нами в силу того, что это нечто осложняет течение так называемых острых болезней. В этом нет ничего удивительного. То же самое касается и сифилиса. Если речь идет о приобретенном или унаследованном сифилисе, то независимо от того, какая острая болезнь возникла у пациента, мы иногда должны повременить с ее лечением и расправиться сначала со старым врагом, чтобы помочь организму преодолеть острое расстройство. Так обстоят дела с *Sulphur* и псорой. Теоретизирование и философские рассуждения, какими бы разумными они не казались, не должны восприниматься всерьез, если им противоречат факты.

Теперь несколько слов о показании «когда тщательно подобранные лекарства оказываются неэффективными...». О нем уже говорилось в весьма обобщенном виде в главе о *Nux vomica*. Не следует думать, что *Sulphur* – единственное лекарство, способное устранять так называемые псорические осложнения. Просто *Sulphur* чаще бывает показан в таких ситуациях, поскольку его симптомы в большей степени, нежели симптомы любого другого средства, соответствуют обычным проявлениям псоры. Существуют и другие антипсорические лекарства, такие как *Psorinum*, *Causticum*, *Graphites* и т.д., которые могут применяться вместо *Sulphur*. И мы знаем, когда следует назначить одно из них, всякий раз руководствуясь одним и тем же

законом для выбора правильного средства. Не надо забывать и о том, что каждое противопсорное лекарство, помимо антимиазматического действия, обладает своей собственной сферой действия; и часто при тщательном изучении случая, в котором другие средства оказались неэффективными, по-видимому, из-за влияния псоры, обнаруживается, что антипсорическое лекарство с самого начала являлось истинным *simillimum*, независимо от того или иного псорического элемента».

В «Хронических болезнях» Ганемана представлены не все лекарства, обладающие антипсорическими свойствами. В этой работе, например, отсутствуют *Aloe*, *Apis*, *Bryonia*, *Croton tiglium*, *Psorinum* и другие.

Когда «псора» выходит наружу, это хорошо; опасным является ее перемещение вовнутрь. Поэтому необходимо всеми силами избегать любого местного лечения, направленного на устранение наружных проявлений болезни.

Высыпания на коже, возникшие недавно или беспокоившие пациента в прошлом, служат ценными показаниями для выбора лекарства, и это особенно верно в отношении всех длительно существующих или так называемых *хронических болезней*.

При исследовании таких случаев необходимо всегда обращать внимание на кожные поражения, имевшие место в анамнезе больного, и тщательно выяснять, какие это были высыпания, как они лечились, если лечились вообще, что привело к их исчезновению, и какие симптомы проявились впоследствии. Одна из самых толковых работ, посвященных проблеме взаимосвязи между кожными и внутренними недугами, была написана д-ром Лилиенталем и опубликована в «*Hahnemannian Monthly*» (1878, т. V, стр. 257). Эта статья представляет собой ответ на вопрос одного весьма авторитетного врача о существовании такой взаимосвязи.

В ней приводятся, на мой взгляд, неопровержимые аргументы, и, имея за плечами более чем сорокалетний опыт гомеопатического врачевания, я совершенно убежден в истинности каждого слова этой работы.

Среди лекарств, которые, помимо *Sulphur*, способны оказывать влияние или контролировать псорические проявления, заслуживают внимания следующие.

Arsenicum album. В моей практике был тяжелый случай хронической рецидивирующей гастралгии, излеченной этим средством, назначение которого привело к исчезновению сильных желудочных болей и возобновлению экземы (подавленной когда-то мазями). Симптомом, определившим выбор *Arsenicum*, была жгучая боль, облегчавшаяся от тепла и усиливавшаяся в полночь. Прописывая это лекарство, я не знал о подавленной сыпи и основывал свое назначение на трех вышеупомянутых симптомах. В другом случае, симптомы которого указывали на *Arsenicum*, пациент полностью выздоровел от пневмонии, развившейся после исчезновения коревой сыпи. Кроме того, однажды я лечил пациента, страдавшего многолетним хроническим гастритом, обострения и ремиссии которого были связаны с «поведением» экземы, локализовавшейся на ушных раковинах и вокруг них: больному становилось хуже, когда сыпь исчезала, и лучше, когда сыпь появлялась вновь. Назначение *Arsenicum* вызвало быстрое облегчение экземы и всех остальных симптомов. Я привожу эти истории по памяти. В первых двух случаях я применил 6-е разведение, а в последнем – потенцию 27М, приготовленную на собственном потенцирующем устройстве.

Causticum. Как-то раз мне пришлось лечить пациента, страдавшего легочным заболеванием, которое было вызвано ожогом дыхательных путей из-за вдыхания горячего пара. После приема *Causticum* состояние

больного значительно улучшилось. Важно добавить, что он страдал экзематозной сыпью на нижней трети голени, которая возникала и исчезала в зависимости от облегчения и усугубления легочного недуга. Кроме того, у пациента отмечались выраженные анальные симптомы, которые также заметно уменьшились после назначения *Causticum*. В другом случае речь шла об упорной лицевой невралгии (*tic douloureux*), не поддававшейся лечению до тех пор, пока не был назначен *Causticum*, после приема которого боль отступила, но у пациента возобновилась экзема, исчезнувшая накануне появления первых приступов невралгии. В обоих случаях применялась 200-я потенция (Boericke & Tafel).

Graphites. Случай экземы на голени, которой пациент страдал на протяжении двадцати лет, был излечен однократными приемами *Sulphur* и *Graphites* в потенции CM (Fincke). Случай энтероколита у младенца, с которым долго и безуспешно сражались два врача старой школы, был быстро излечен с помощью *Graphites* 6M (Jenichen); наряду с исчезновением кишечных симптомов у ребенка возобновилась экзема на коже волосистой части головы, которая впоследствии была также излечена гомеопатически. Д-р Кент вылечил женщину от тяжелого менингита, назначив ей *Graphites* CM (Fincke). По мере выздоровления у пациентки стала возобновляться подавленная ранее экзема, которая так же хорошо поддалась гомеопатическому лечению.

Mezereum. Случай упорной многолетней тугоухости был излечен с помощью этого лекарства, назначенного на основании того, что возникновению проблемы со слухом предшествовало подавление экземы на коже волосистой части головы. Описание сыпи соответствовало картине *Mezereum*, прием которого в 200-й потенции вызвал возобновление экземы. Этот случай был излечен д-ром Кэрроллом Данхемом.

Я мог бы добавить сюда многочисленные примеры

подобного лечения, где с успехом применялись *Lycopodium*, *Psorinum*, *Oleander*, *Staphysagria*, *Sepia*, *Natrium muriaticum*, *Hepar sulphuris*, *Petroleum* и др., но боюсь, что злоупотреблю вашим терпением. Позвольте мне лишь упомянуть о некоторых характерных симптомах лекарств, которые я перечислил.

Arsenicum – отрубевидные, сухие, чешуйчатые высыпания, сопровождающиеся зудом и жжением, которые *облегчаются от тепла*.

Graphites – сыпь на различных частях тела, из которой сочится водянистая, прозрачная, клейкая жидкость, особенно у тучных людей.

Hepar sulphuris – сухие или мокнущие высыпания, *чрезвычайно чувствительные к прикосновению и склонные к нагноению*.

Psorinum – разнообразные высыпания с зудом, который, подобно *Mercurius*, *значительно усиливается от тепла постели*. Кожа может быть сухой и *напоминать по виду пергамент*. Никогда не забывайте о *Psorinum*, когда назначение *Sulphur* оказывается безуспешным.

Petroleum – показан во всех случаях экземы, когда в местах высыпаний образуются кровоточащие трещины, и состояние кожи ухудшается в зимнее время (*Psorinum*).

Natrium muriaticum – сыпь может быть сухой или мокнущей, часто локализуется на сгибах конечностей (*Sepia*) и *по краю роста волос на голове*.

Sepia – при расчесах зуд переходит в жжение (*Sulphur*). Болезненная чувствительность кожи, мокнущая сыпь на сгибах конечностей (*Natrium muriaticum*); коричневые, пурпурно-красные или лишаеподобные пятна (в виде «бабочки» на лице); стригущий лишай.

Acidum carbolicum – *сильно зудящие кожные высыпания по всему телу (успешно излеченный случай в потенции 30С)*.

Мы обращаем внимание на эти восемь средств,

чтобы подчеркнуть, что даже среди разных лекарств, обладающих выраженным влиянием на один и тот же орган или ткань, каждое из них оказывает действие, которое отличается от всех остальных препаратов, и этими отличиями, будь они сильно или даже слабо выражены, нельзя пренебрегать, если врач хочет сделать правильное назначение. Следует добавить, что все перечисленные лекарства являются антипсорическими.

Психические симптомы

Sulphur обладает яркими и весьма специфичными психическими симптомами.

Слабая память, особенно на имена и недавно случившиеся события; при встрече хочет представить своих знакомых, но приходит в замешательство из-за того, что не может вспомнить их имена; хорошо помнит события, имевшие место в далеком прошлом, но забывает то, что произошло вчера или несколько часов назад.

Для сравнения следует обратить внимание на следующие лекарства:

Anacardium – особенно полезен у стариков с подорванным здоровьем и т.д.

Lycopodium – пациент забывает значение букв; использует неверные слова для того, чтобы выразить свои мысли; употребляет неправильные слоги и буквы; делает ошибки при письме; неправильно пишет или произносит слова, пропуская слоги. Это лекарство соответствует сенильным расстройствам, хотя может часто приходиться на выручку и на начальных этапах жизни.

Nux moschata – слабость или потеря памяти со значительным притуплением интеллекта и сонливостью; пациент тут же забывает, что он только что прочел и засыпает во время чтения.

Acidum phosphoricum – утрата мыслей, слабость

памяти; бездеятельный, апатичный, равнодушный; нежелание общаться; общая слабость, угнетение функций органов чувств. Это лекарство особенно полезно для высокорослых и слишком быстро растущих молодых людей, *склонных заниматься мастурбацией*.

Есть еще несколько средств, о которых стоило бы упомянуть в связи с этим, но они очень хорошо известны, и мы не будем останавливаться на них.

Далее, для *Sulphur* характерны следующие симптомы:

- 1) *«Пациент кажется оцепеневшим, оглушенным, словно он находится в бессознательном состоянии; спутанность мышления; избегает общения».*
- 2) *«Притупленное, затрудненное мышление; забывает или не может подобрать нужные слова, когда говорит или пишет».*
- 3) *«Отвращение ко всему – к труду, наслаждениям, общению или движению; психическая и телесная вялость».*
- 4) *«Слишком ленив, чтобы сдвинуться с места и наслаждаться жизнью».*
- 5) *«Весь день пребывает в ипохондрическом настроении, а вечером радостен и оживлен».*
- 6) *«Ипохондрия после подавления сыпи».*
- 7) *«Меланхолическое настроение, погружен в религиозные или философские размышления; тревожится о спасении своей души; «облаченный в лохмотья философ» – грязный, неряшливый, ленивый человек, являющий собой весьма убогое зрелище; склонность к постоянным размышлениям, рассуждениям, но не к труду».*

Если подобные психические симптомы ярко выражены, они верно указывают на необходимое лекарство. Например:

- склонность к самоубийству – *Aurum*;
- высокомерие, заносчивость, надменность – *Platinum*;
- плаксивость – *Pulsatilla*;
- болтливость – *Stramonium*.

Перечисленные выше симптомы *Sulphur*, собранные воедино, указывают на психическое состояние, которое можно выразить одним словом – *ипохондрия*.

А теперь давайте посмотрим, о каких лекарствах следует подумать в первую очередь, когда речь идет о данном психическом расстройстве.

Обратившись к «Реперториуму» Кнерра, мы получим:

- *Aurum*, для которого характерна склонность к самоубийству;
- *Cactus* со свойственной ему сердечной патологией;
- *Natrium muriaticum*, который соответствует разнообразным недугам, но особенно показан пациентам, которые болели малярией и лечились слишком большими дозами хинина;
- *Nux vomica* и *Anacardium* со склонностью к желудочным, печеночным болезням и геморроем;
- *Pulsatilla*, для которой характерны нервозность, плаксивость и нерегулярные менструации;
- *Conium* с присущими ему негативными последствиями сексуальных излишеств и полового воздержания;
- *Staphysagria*, которой свойственна склонность к онанизму и навязчивым сексуальным мыслям.

Я привел здесь только главные показания, которые должны служить толчком к углубленному исследованию каждого случая для получения полной картины, что

позволяет выбрать *simillimum*. Я перечислил всего лишь несколько лекарств, на которые стоит обратить внимание, но все они очень важны.

Например, душевное состояние, присущее *Aurum*, может иметь место при патологии печени или матки, и, кроме того, не забывайте о еще одном соединении золота – *Aurum muriaticum natronatum*, которое я неоднократно применял с замечательными результатами. Помните, что *Sactus* – далеко не единственное средство в случаях выраженного упадка духа на фоне сердечного заболевания. О *Sulphur* же, как о выдающемся антипсорическом средстве, следует особенно думать тогда, когда имеются показания к любому из этих лекарств, поскольку он может либо сам по себе излечивать такие случаи, либо приходить на выручку там, где не подействовало, казалось бы, хорошо показанное средство.

Это касается не только психических, но и любых других заболеваний.

Примерно сорок лет тому назад мне удалось вылечить одну пациентку от хронического гастрита, который терзал ее *на протяжении четырнадцати лет*. Она принимала много лекарств, приносивших временное облегчение или заметно ухудшавших ее самочувствие, а также таких, на которые она вообще никак не реагировала. Я оказался ее десятым по счету врачом. Моему первому учителю, сэру Джорджу Робертсу из Грина (штат Нью-Йорк), который курировал пациентку до меня, удалось несколько улучшить состояние больной, и ее желудок смог удерживать небольшое количество хлеба грубого помола и молока, что спасло женщину от, казалось, неминуемой голодной смерти. До этого вся еда пациентки состояла лишь из нескольких капель молока, и ее жизнь поддерживалась в основном за счет ректального питания. После приема *Sulphur 200* у женщины возобновилась экзема в области затылка и задней части

шеи, которая когда-то была устранена с помощью какой-то мази, и желудочные проблемы полностью исчезли.

Sulphur имеет еще несколько весьма характерных симптомов, которые можно озвучить так:

«Дурашливая радость и надменность; воображает себя обладателем красивых вещей; даже лохмотья кажутся красивыми».

«Фантастические иллюзии; мономания, фантазии».

Мы можем вспомнить здесь длинный перечень лекарств, которым присущи разнообразные иллюзии. Приведем некоторые из них.

Baptisia – «Пациенту кажется, словно его тело рассыпалось на отдельные части, и ему никак не удастся собрать себя по кускам».

Petroleum – «Пациенту кажется, будто он удвоился, будто в постели рядом с ним лежит кто-то еще, будто одна из его конечностей удвоилась».

Lachesis – «Воображает себя умершим и хочет, чтобы его похоронили».

Calcarea ostrearum – «Женщине кажется, словно она сошла или сходит с ума, и окружающие заметят это и сочтут ее сумасшедшей». «Мерещатся ужасные видения всякий раз, как только пациент закрывает глаза».

Platina – «Женщина воображает себя королевой, мнит себя величественной особой, смотрит на других свысока; даже окружающие предметы кажутся ей мелкими, уменьшенными в размерах».

Hyosciamus – «Мужчина выглядит как мальчик» (что не всегда является иллюзией).

Cannabis indica – «Несколько метров кажутся огромным расстоянием».

Lac caninum – «Пациентке кажется, будто все сказанное ею – ложь».

Natrium muriaticum – «Женщине мерещится, что в дом забрались грабители, и ее тяжело убедить в обратном; просыпается с мыслями об этом».

Anacardium – «Ощущение, будто у него две воли, причем одна приказывает делать то, что запрещает другая».

Перечисленные двенадцать иллюзий соответствуют различным лекарствам и являются достоверными симптомами, поскольку неоднократно подтверждались клинической практикой. В гомеопатии их описано намного больше, и Ганеман был прав, считая психические симптомы симптомами первостепенной важности.

Теперь мы должны перейти к изучению и сравнению ведущих или характерных симптомов *Sulphur*, относящихся к различным подзаголовкам схемы, предложенной нашим Мэтром.

Голова

«Жар в макушке головы, приливы крови к лицу, холодные стопы».

Это всего лишь один пример способности *Sulphur* вызывать и излечивать явления местного полнокровия, в том числе и хронического характера. Другими словами, это средство, по-видимому, обладает силой выравнять кровообращение у лиц, подверженных подобному местному полнокровию или воспалению. Острое или хроническое полнокровие может проявляться в виде фурункулов, отеков, панарициев, застоя крови в органах брюшной полости и системе воротной вены, а также при всевозможных воспалительных процессах (*Sulphur* особенно показан в тех случаях, когда перечисленные состояния связаны с устранением геморроя). По той же причине могут возникать и приливы крови к голове, а также полнокровие органов грудной клетки, в результате чего дыхание становится очень затрудненным, и пациент ощущает настолько сильное стеснение в груди, что просит открыть двери и окна; ощущение, словно вся

грудная клетка переполнена кровью; то же ощущение касается и сердца, которое сильно бьется и работает с трудом, как бы пытаясь освободиться от давящего на него груза; краснота вокруг естественных отверстий тела, словно эти места переполнены кровью; губы красные, как киноварь; очень красные уши; красные веки; краснота вокруг ануса и наружного отверстия уретры. Все это – очевидные показания для назначения *Sulphur*, особенно в тех случаях, когда перечисленные симптомы являются результатом подавления или исчезновения кожной сыпи.

Теперь нам нужно сравнить *Sulphur* с другими лекарствами, которые также способны вызывать местное полнокровие. Из них особого внимания заслуживают следующие.

Ferrum – особенно показан анемичным людям, у которых легко возникают приливы крови, особенно к лицу, пациентам, склонным к *внезапному и сильному полнокровию* легких, головы или других органов, и особенно тем, кто предрасположен к кровотечениям. Это в первую очередь касается *Ferrum phosphoricum*, поскольку оба элемента, входящих в состав данного средства, способны вызывать полнокровие и кровотечение; губы и другие слизистые оболочки, в отличие от *Sulphur*, как правило, бледные и обескровленные.

Belladonna – помимо приступообразно возникающего полнокровия, создается впечатление, словно вся кровь устремляется в голову; при этом лицо пациента становится багрово-красным, глаза наливаются кровью, отмечается сильная пульсация сонных артерий; однако это средство вызывает прилив крови к органам малого таза, легким и другим частям тела и производит местные воспаления, например, фурункулы и воспалительные припухлости любого рода, в том числе и ревматические, хотя главными показаниями для назначения *Belladonna*, особенно при острых поражениях,

служат вышеперечисленные симптомы, относящиеся к голове.

Melilotus – очень тесно примыкает к *Belladonna*, поскольку действие его также сконцентрировано в области головы, но при этом имеет очень характерную модальность – *улучшение самочувствия от носового кровотечения*. Глубокое, всестороннее знание патогенеза этого лекарства позволяет найти ему широкую сферу применения.

Glonoinum – хорошо знакомое нам средство, оказывающее действие на сердце и мозговое кровообращение, причем его целебные свойства были известны гомеопатам задолго до того, как *Glonoinum* стал применяться в аллопатической практике. Теперь же врачи старой школы злоупотребляют им точно так же, как они поступают со всеми другими лекарствами, игнорируя закон подобия.

Aconitum – производит полнокровие органов грудной клетки, сердца и дыхательных органов подобно тому, как *Belladonna*, *Melilotus* и *Glonoinum* вызывают прилив крови к голове; *Aconitum* имеет ряд ярких симптомов, которые позволяют отличить его от других препаратов.

Cactus grandiflorus – помимо характерного *ощущения сжатия*, это лекарство вызывает и излечивает местное полнокровие, особенно в тех случаях, когда оно связано с сердечными расстройствами.

Sepia – при лечении хронических недугов, по-видимому, стоит ближе к *Sulphur*, нежели все остальные средства, но несмотря на присущие *Sepia* частые приливы крови, столь сходные с картиной *Sulphur*, действие ее сосредоточено на женских половых органах, что превращает это лекарство в настоящее благоденствие как для страдающих женщин, так и для врача, который стремится вылечить их.

Еще один симптом *Sulphur*, на который следует

обратить внимание:

«Давящая боль в макушке головы с ощущением груза в верхней части мозга».

Боль подобного рода имеется в патогенезе *Cactus* и, еще раз повторяюсь, встречается у лиц, страдающих сердечными недугами, мозговым полнокровием, обильными носовыми кровотечениями, кровотечениями из заднего прохода, кровохарканьем или кровавой рвотой.

При любых кровотечениях, связанных с сердечной (особенно органической) патологией, думайте о *Cactus*. Наличие вышеописанной боли в макушке головы является дополнительным показанием для назначения этого лекарства.

Lachesis – ощущение тяжести, давления, а также жара в макушке головы. Этот симптом часто встречается при климактерических расстройствах, по отношению к которым *Lachesis* является замечательным лекарством.

Naja – ощущение тяжести и давления в макушке головы в сочетании с холодными стопами и приливами крови к лицу. Подобная картина может иметь место при сердечной слабости, развившейся после дифтерии или вследствие иных причин.

Crotalus – давящая боль и ощущение тяжести в макушке головы с 6 часов утра до самого вечера.

Это три лекарства, которые готовятся из змеиных ядов, и всем им свойственно угнетение сердечной деятельности, а также боль и ощущение давления в макушке головы.

Lycopodium – давящая боль в макушке головы, усиливающаяся с 16 до 20 часов, при наклонах, в положении лежа и при умственном напряжении; боль сопровождается выраженной слабостью. *Lachesis* и *Lycopodium* дополняют действие друг друга и хорошо следуют друг за другом.

Gelsemium – ощущение давления на макушку головы выражено настолько сильно, что

распространяется на плечи; голова кажется тяжелой. Рассмотрим действие *Gelsemium* на сердце: «Замедленная и ослабленная сердечная деятельность; пациент не чувствует биения сердца», «Ощущение, словно сердце работает с большим трудом и вот-вот остановится; перемежающийся пульс; ухудшение самочувствия в положении лежа на левом боку», «Пациентка боится, что если она не будет постоянно двигаться, ее сердце остановится; это ощущение сопровождается страхом смерти».

Мы вновь возвращаемся к *Sulphur*: «Мозговые расстройства у детей, которые не любят мыться; голова, лицо или любые другие части тела усеяны прыщами, фурункулами или элементами сыпи; красные губы; ребенок ковыряет в носу, жаждет кислого, жалуется на сильную слабость в дополуденное время, ранним утром страдает поносом; беспокойный сон, вздрагивание при засыпании (*Belladonna*); сильные крики, бормотание, жалобный вой, стон или храп во сне; стопы холодные по утрам, горячие по вечерам; дети бегают, резвятся, не любят стоять на месте; сидят, сгорбившись, и ходят, сутулясь». («Руководящие симптомы» Геринга)

На первый взгляд, нелегко понять, из каких соображений д-р Геринг свел воедино множество хорошо известных характерных симптомов *Sulphur*, однако факт остается фактом: иногда они встречаются в подобном сочетании у детей, страдающих мозговыми недугами. На самом деле, в моей практике было несколько таких случаев, где назначение *Sulphur* привело к полному выздоровлению. Однако не следует думать, что *Sulphur* будет показан только тогда, когда у пациента обнаруживаются все перечисленные симптомы. Возможно, в вашем распоряжении окажется лишь один или два из них, а также другие симптомы этого средства, не упомянутые здесь, и, тем не менее, *Sulphur* будет

показан. Если бы мы всегда имели дело только с «упорядоченными» случаями, распознавание *simillimum* не представляло бы для нас никакого труда. Но в жизни все обстоит иначе. Пациентов, как и наших *родственников*, посылает нам Господь, и мы не в силах помочь им всем. Конечно, бывают отдельные случаи, когда мы видим лекарство, покрывающее *все* симптомы больного, но гораздо чаще мы обнаруживаем лишь *несколько* характерных симптомов, присущих болезни и показанному средству, и, тем не менее, это дает возможность сделать правильный выбор, который подтверждается хорошими результатами лечения. В искусстве гомеопатического назначения невозможна математическая точность, но, руководствуясь законом подобия, мы можем максимально приблизиться к ней, в отличие от тех, кому неведом этот закон.

Глаза

Изучая глазные симптомы *Sulphur*, мы поражаемся их обилию и разнообразию. В «Энциклопедии *Materia Medica Pura*» д-ра Аллена им посвящено более шести страниц, напечатанных мелким шрифтом, в «Руководящих симптомах» Геринга – семь. У Аллена более сорока симптомов отмечены жирным шрифтом, еще больше – курсивом или звездочкой. Это может вызвать скептическую улыбку на лице тех, кто не понимает нашей системы.

Давайте рассмотрим эти симптомы поближе. Примерно четверти из них присуще весьма характерное для *Sulphur* *жжение*, что лишний раз подтверждает истинность этого почти универсального ощущения. Еще один важный субъективный симптом – «зуд»; он также встречается очень часто и вполне оправдывает то, что *Sulphur* называют «королем антипсорических лекарств». Ощущение *сухости* слизистых оболочек глазного яблока

и век, словно они трутся друг о друга, или ощущение *песка* в глазу. Нередко отмечается и выраженная в той или иной степени *слабость зрения*. Кроме того, весьма значимым симптомом служит *покраснение* глаз, особенно век, соответствующее уже упоминавшейся красноте вокруг всех естественных отверстий тела. При таком изучении симптоматики скептическая улыбка исчезает, и на лице настоящего исследователя, стремящегося к поиску истины, возникает печать глубокой задумчивости. Мы не должны забывать, что, хотя глазные симптомы сами по себе являются очень важными, выбор лекарства основывается не только на них, но и на особенностях всего пациента, и, делая гомеопатическое назначение, необходимо учитывать *полную совокупность симптомов*. Действительно, хотя *Sulphur* вызывает и излечивает все перечисленные глазные симптомы, я совершенно уверен в том, что на практике мы приходим к его назначению как при глазных, так и при всяких иных местных недугах, значительно чаще благодаря историческим, конституциональным и другим общим показаниям, нежели локальным симптомам. Эта истина демонстрирует гениальность нашей системы врачевания, которая лечит не так называемую болезнь, а *пациента*.

Теперь нам следует сравнить *Sulphur* с некоторыми лекарствами, похожими на него в своем действии на глаза. Это, в первую очередь, препараты, которыми свойственно ощущение *жжения*.

Allium cepa – «*Жгучая*, сильная, острая боль в глазах, как от дыма; желание тереть их».

Всем нам хорошо известно, что эти симптомы обычно бывают при остром насморке, который также сопровождается сильным слезотечением, чиханием и водянистыми выделениями из носа, и в таких случаях *Allium cepa* служит весьма полезным лекарством.

Apis mellifica – «*Жгучие*, жалящие, внезапные острые боли», которыми сопровождается конъюнктивит,

кератит и т.д., особенно в сочетании с рожистым воспалением или отечным припуханием век. Нам нет нужды подробно описывать это лекарство. Каждый врач, будь то врач общей практики или узкий специалист, хорошо знаком с симптомами *Apis*.

Arsenicum album – непревзойденное лекарство при местном или общем *жжении*, но следует заметить, что, где бы не локализовалось это ощущение, оно облегчается от тепла и усиливается по ночам, особенно в период с 1 до 3 часов. С другой стороны, *Apis* и *Pulsatilla* свойственно облегчение самочувствия в прохладе.

Belladonna – характерным для этого лекарства является жжение в глазах, сопровождаемое ощущением сухости (такое же сочетание симптомов относится и к горлу). Боли в глазах, подобно головным болям, усиливаются в положении лежа. *Belladonna* часто оказывается полезной при острых заболеваниях.

Pulsatilla – *жжение*, зуд в глазах, усиливающиеся по вечерам и облегчающиеся на открытом воздухе и от холодных примочек.

Euphrasia – сильное жжение в глазах с едким и часто обильным слезотечением. Выдающееся глазное лекарство при наличии соответствующих показаний.

Здесь же можно упомянуть об *Alumina*, *Carbo vegetabilis*, *Conium*, *Natrium muriaticum*, *Causticum*, *Ruta* и *Zincum*, не указывая специальных показаний для каждого из них.

Я считаю излишним приводить из реперториумов все лекарства, имеющие данный симптом не столь ярко выраженным, поскольку это будет лишь сбивать с толку, нежели приносить ощутимую пользу.

Нужно сравнить с *Sulphur* следующие средства:

Pulsatilla – еще раз повторю: «*Жжение*, зуд в глазах, усиливающиеся по вечерам и облегчающиеся на открытом воздухе». Присущие *Pulsatilla* зуд и жжение касаются обоих глаз, а любые выделения из них, как

правило, не раздражающие, в отличие от едких выделений *Arsenicum* и *Euphrasia*. Кроме того, для этого лекарства характерна склонность к ячменям.

Alumina – не следует упускать из виду это средство, поскольку ему свойственны все три субъективных симптома, которые подчеркиваются в патогенезе *Sulphur*, а именно: зуд, сухость и жжение; но помимо них, для *Alumina* характерно утолщение, зернистость век, которые иногда склеиваются по ночам (*Pulsatilla*).

Подобное состояние глаз и век, особенно у хлоротичных и анемичных субъектов, является важным показанием для назначения этого лекарства.

Argentum metallicum – очень сильный зуд в углах глаз при блефарите.

Manganum aceticum – об это лекарстве также не следует забывать. В одном хроническом случае мне удалось хорошо помочь пациенту, назначив ему *Manganum aceticum* 200. Он жаловался на очень упорное и мучительное ощущение сухости в глазах.

Снижение остроты зрения

При этом пациент *Sulphur* жалуется, что он видит «как будто сквозь дым, вуаль, туман» и т.д. Для сравнения здесь можно упомянуть следующие лекарства:

Causticum – ощущение, «словно поле зрения подернуто туманом или вуалью».

Cina – «ощущение, словно смотрит сквозь дымку, облегчаемое трением глаз».

Santoninum – имеются сообщения о том, что в некоторых случаях это средство вызывало развитие катаракты.

Cyclamen – дым, туман, вуаль, цветные пятна, мерцание в поле зрения, особенно при пробуждении по утрам и в сочетании с головной болью. О *Cyclamen*

следует особенно следует помнить у анемичных женщин с симптомами *Pulsatilla*, но, в отличие от последней, их самочувствие облегчается не в прохладе, а в тепле.

Gelsemium – неясное зрение в сочетании с головокружением, опущением верхних век после дифтерии (паралич аккомодации).

Lycopodium – «Неясное зрение, видит только левую половину предметов».

Pulsatilla – «Ощущение, словно поле зрения затянуто вуалью, облегчаемое трением или протиркой глаз и усиливающееся по вечерам».

Безусловно, необходимо принимать во внимание и то, каким патологическим состоянием (катарактой, ретинитом, болезнью почек, инсультом и т.д.) обусловлены эти симптомы, поскольку это важно как для самого гомеопатического назначения, так и для диагноза и прогноза. Это безоговорочная истина, которая не вызывает сомнений у всякого образованного врача.

Уши

В патогенезе *Sulphur* читаем: «Шум в ушах в течение нескольких дней. Шум в ушах по вечерам в постели в сочетании с приливом крови к голове».

Рассмотрим другие лекарства, для которых очень характерен шум в ушах.

Causticum – «Постоянный шум в ушах; любое сказанное слово и каждый шаг эхом отдаются в голове». На мой взгляд, этот симптом чаще встречается у пациентов, страдающих ревматизмом, хотя он может иметь чисто нервное происхождение.

China – хорошо известны присущие этому лекарству разнообразные шумы в ушах – от рева до нежного звона. Они могут возникать в связи с обильными кровотечениями, особенно из матки, или у субъектов, которым производилось кровопускание; острые или

хронические последствия злоупотребления алкалоидами коры хинного дерева. Те же причины могут вызывать, помимо шума в ушах, и тугоухость.

Graphites – жужжание, гул, шум в ушах; слух улучшается в шумной обстановке, например, во время езды в экипаже или вблизи работающего машинного механизма.

Acidum phosphoricum – глухота и шум в ушах у лиц, страдающих нервным истощением, или у онанистов.

Petroleum – боль в евстахиевых трубах, сопровождаемая шумом, звоном или треском в ушах. Пациенты **Petroleum** и **Graphites** склонны к экзематозным высыпаниям, поражающим ушные раковины или околоушную область.

Kalium phosphoricum – шум в ушах вследствие нервного истощения.

Для **Acidum salicylicum** и **Natrium salicylicum** характерен сильный шум в ушах, но поскольку они недостаточно испытаны, нельзя указать их должное место в нашей *Materia Medica*.

Глухота

Sulphur: «Глухота, особенно в отношении человеческого голоса, по причине рецидивирующих отитов».

Это, безусловно, естественное следствие неполного выздоровления от острого отита, и хотя **Sulphur** часто назначается в качестве абсорбента или, как говаривал Геринг, «завершающего средства», в реальной жизни все же встречаются иногда упорные случаи подобного рода, с трудом поддающиеся лечению.

Приведем еще несколько лекарств, о которых нужно помнить при глухоте, вызванной рецидивирующими отитами или простудами: **Pulsatilla** – в тех случаях, когда наряду с отитом у пациента

отмечаются характерные для этого средства носовые и бронхиальные симптомы; *Mercurius*, особенно *Mercurius dulcis* – когда речь идет о заинтересованности евстахиевой трубы; а также *Kalium muriaticum* и *Graphites*. Конечно, выбор между ними должен решаться на основании других показаний.

При глухоте, возникшей после кори, мы часто должны дифференцировать *Pulsatilla*, *Carbo vegetabilis* и *Mercurius*; после скарлатины – *Belladonna*, *Hepar sulphuris*, *Lycopodium* и *Acidum nitricum*. В таких случаях указание в анамнезе на заболевание, послужившее причиной развития недуга, всегда будет помогать в выборе нужного лекарства. Если это была скарлатина с гладкими, красными элементами сыпи, наиболее подходящим средством будет *Belladonna*. Если же глухота возникла после скарлатины с везикулезными высыпаниями и тифоподобными симптомами, скорее всего, будет показан *Rhus toxicodendron*.

При тугоухости вследствие полнокровия могут понадобиться *Belladonna*, *Sulphur*, *Silicea* и *Nux vomica*; при тугоухости, развившейся после исчезновения язв или выделений – *Arsenicum*, *Sulphur*, *Causticum*; при тугоухости, которая сочетается с гипертрофией небных миндалин – *Baryta*, *Mercurius* и *Acidum nitricum*. Здесь можно упомянуть и о многих других обстоятельствах, вызывающих или осложняющих глухоту, или о некоторых примечательных симптомах, таких как тугоухость, особенно в отношении человеческого голоса, что свойственно *Phosphorus*, или улучшение слуха в шумной обстановке, характерное для *Graphites*. Следует заметить, что *Sulphur* фигурирует во всех рубриках реперториума, касающихся глухоты, поэтому он будет показан чаще, чем любое другое лекарство. На это есть две причины: плохо леченные или не разрешившиеся острые заболевания и псорические осложнения.

Отит

При наличии характерных для *Sulphur* общих симптомов он *«особенно бывает показан в случаях, осложненных псорой, когда другие лекарства не действуют»*. Оторея.

И еще: *«Sulphur соответствует псорическим пациентам, склонным к кожным высыпаниям, насморку и мозговому полнокровию, которое связано с фурункулом в наружном слуховом проходе; дети, которые внезапно начинают кричать от боли и, в тоже время, выглядят вялыми и безразличными; те случаи, где приходится сомневаться, локализуется ли раздражение в мозгу или в кишечном канале; менингит или сыпная лихорадка; боль в ухе, отдающая в голову или горло; острая, стреляющая, жалящая и разрывающая боль в ухе, которая усиливается от душевного волнения, звуков музыки и любого шума, а человеческий голос слышится неясно; хронический отит с гнойными выделениями из уха»*.

Такова «разношерстная» картина действия *Sulphur* на орган слуха, представленная в «Руководящих симптомах» Геринга.

Каждый симптом, заканчивающийся точкой с запятой, следует читать отдельно. Я пользуюсь случаем, чтобы объяснить это для блага тех, кто впадает в ошибку, полагая, что у пациента, для которого *Sulphur* является *simillimum*, должны обнаруживаться все перечисленные симптомы. Приводя показание *«соответствует псорическим пациентам и т.д.»*, мы пытались подчеркнуть важность *Sulphur* как *антипсорического* средства, симптомы которого согласуются с общими проявлениями псоры, рассмотренными на предыдущих страницах.

Рассматривая следующее показание: *«дети, которые внезапно начинают кричать от боли и т.д.»*, мы в первую очередь обращаем внимание на необходимость

сравнения этого лекарства с *Apis mellifica*, который нельзя недооценивать на любой стадии раздражения или воспаления менингеальных оболочек, поскольку множество подобных случаев было излечено с помощью этого средства. Для *Cina* также характерен внезапный крик, причем не всегда удается выяснить локализацию боли, особенно у маленьких детей, но для того, чтобы сделать правильный выбор между *Cina* и *Apis*, на помощь приходят другие симптомы. При ушных болезнях маленькие пациенты часто теребят рукой больное ухо. Однако так бывает не всегда, и вместо отита ошибочно диагностируется мозговое заболевание. Безусловно, если отит сочетается с менингитом или экзантемой, никогда не следует забывать о *Sulphur*, причем существует еще несколько подобных недугов, где назначение любых других лекарств окажется безуспешным.

Всякому опытному гомеопату известны иные средства, показанные при воспалении наружного или внутреннего уха, такие как *Aconitum*, назначающийся в случаях, которые являются результатом пребывания на сухом холодном ветру и сопровождаются характерной лихорадкой, беспокойством, тревогой и острыми, стреляющими болями; или *Belladonna*, которой свойственны пульсация сонных артерий, бред, полу-оцепенение с судорожными подергиваниями и приступообразный характер болей, внезапно возникающих и так же внезапно исчезающих, и т.д.; *Mercurius* с его «ползучим» ознобом, показан при образовании гноя, характерных симптомах со стороны ротовой полости и не облегчающем потении; или *Hepar sulphuris*, который вступает в силу тогда, когда нагноение кажется неизбежным, причем пациент очень чувствителен к прикосновению и падает в обморок из-за боли.

«Очень красные уши (с отеком и жжением или без них)».

Не только область наружного слухового прохода (подобно красноте вокруг всех естественных отверстий тела), но и краснота всей ушной раковины согласуется с присущими *Sulphur* явлениями местного полнокровия.

Causticum – теснее других лекарств примыкает к *Sulphur* в отношении красноты ушной раковины. Мы можем назвать уши *Causticum* привычно, но неестественно красными, и в них ощущается такое же жжение, как у *Sulphur*.

Agaricus – краснота, жжение и зуд ушей, словно они обморожены.

Apis mellifica – уши отечные, красные; жалящие и жгучие ощущения в них. Краснота в сочетании с выраженным отеком; воспаление рожистого характера.

China – разрывающие боли в ухе, усиливающиеся от малейшего прикосновения или лежания на нем. Краснота ушной раковины.

Pulsatilla – показана при наружном отите, когда ушная раковина очень красная и отечная.

Нос

«Ощущение запаха застарелого катара», «частое чихание», «краснота и припухание носа» – симптомы, описанные у этого лекарства, хотя и не являющиеся характерными, поэтому ведущие показания для назначения *Sulphur* следует искать «за пределами носа».

Лицо

«Комедоны, черные поры на коже лица».

«Ярко-красный цвет губ, напоминающий киноварь, особенно у детей; впечатление, словно губы переполнены кровью».

Это важные показания для назначения *Sulphur*, которые согласуются с другими общими симптомами

лекарства.

Graphites – заслуживает предпочтения у «графитных» пациентов, особенно в тех случаях, где на других частях тела возникает мокнущая сыпь с клейким отделяемым.

При красноте губ *Sulphur* не имеет себе равных.

Arum triphyllum – очень красные, ободранные, потрескавшиеся, кровоточащие губы, однако это состояние не является конституциональным, а сопровождает течение острых заболеваний, например, скарлатины, брюшного тифа и т.д.

Ротовая полость и горло

1. *«Язык покрыт белым налетом, но при этом края и кончик языка красного цвета».*

Arsenicum – красные края языка, на которых видны отпечатки зубов.

Chelidonium – такая же картина, но язык обычно покрыт не белым, а желтым налетом.

2. *Афтозно-язвенный стоматит.*

Афты или язвы на слизистых оболочках ротовой полости не являются специфичными симптомами, но если назначение других лекарств (*Mercurius, Borax, Hydrastis* и т.д.) оказывается безуспешным, можно заподозрить псорическое осложнение, тогда *Sulphur* либо сам вылечит пациента, либо поможет действию других лекарств.

3. *Ангина с ощущением сильного жжения и сухости в горле, воспалительный процесс поражает сначала правую, а затем левую половину горла.*

Такая ангина проявляет склонность к частым рецидивам, и если ярко выраженным симптомом ее является *жжение*, то приходится выбирать между *Sulphur* и *Lycopodium* (последнее лекарство также показано при правосторонней ангине).

Аппетит и желудок

«Дурнота или сильный голод и ощущение слабости, пустоты в желудке в 11 часов».

Это очень характерный симптом, и точное время возникновения его (11 часов) отличает *Sulphur* от других лекарств, имеющих такое же или подобное ощущение.

Iodum – пациент испытывает облегчение от еды, особенно во время приема пищи. Все время хочет есть, но при этом неуклонно худеет. Это средство особенно показано брюнетам.

China – чередование голода и отсутствия аппетита.

Lycopodium – пациенту хочется есть, но после первых же ложек пищи живот кажется переполненным. Чередование голода и сытости также характерно для *Lycopodium*.

Cina – сегодня хочет есть все подряд, а завтра отказывается от всего (младенцы).

Ignatia – ощущение слабости, пустоты в желудке ни коим образом не связано с капризами аппетита или пищеварения, но представляет собой чисто нервное или истерическое проявление (отсюда, прием пищи не приносит облегчения). Расстройства, свойственные *Ignatia* и *Sepia*, связаны с маточными недугами; у *Ignatia* их можно обозначить термином «гистералгия», что соответствует раздраженному состоянию матки и нервной системы в целом, а у *Sepia* имеет место расслабленное состояние, что проявляется в виде напиряющего ощущения внизу живота, выпадения матки и общей слабости.

Phosphorus – ярко выраженное ощущение слабости или пустоты охватывает весь живот и усиливается в ночное время; пациент вынужден встать с постели и что-нибудь съесть.

Hydrastis – ощущение пустоты в желудке

выражено очень сильно и может отмечаться при самых разнообразных расстройствах, в том числе при карциноме. Я уверен, что если назначить это лекарство вовремя и в не слишком высокой потенции, оно может предотвратить раковое изъязвление или малигнизацию язвы желудка.

К следующему симптому – «*много пьет, но мало ест*» – можно отнестись критически, поскольку жажда и отсутствие аппетита, особенно при острых воспалительных заболеваниях, свойственны большому числу лекарств, но в случае *Sulphur* это состояние приобретает хронический характер, и потому его очень важно учитывать. Оно особенно касается случаев кахексии, и здесь бывает необходимо отличать *Sulphur* от *Natrium muriaticum*, для которого характерна как сильная жажда, так и чрезмерный аппетит, но при этом, несмотря на хорошее питание, пациент *Natrium muriaticum* худеет.

Третий симптом: «*Желание сладкого, конфет*». Здесь более важным средством является *Argentum nitricum*, которому свойственно безудержное влечение к сахару. Этот симптом характерен также для *China* и *Lycopodium*.

Относительно четвертого симптома «*желание спиртных напитков*» д-р Галлаварден утверждает, что ему удалось вылечить множество случаев алкоголизма, которые казались безнадежными, с помощью *Sulphur* 1M. Почему бы и нет? Ведь ощущение дурноты или пустоты в желудке является обычным симптомом при диспепсии у пьяниц. В этой связи нужно помнить также об *Acidum sulphuricum*, *Asarum europaeum* и *Medorrhinum*.

Nux vomica полезна при расстройствах у любителей коньяка; *Kalium bichromicum* – при злоупотреблении пивом; *Sulphur* и *Acidum sulphuricum* – у лиц, пристрастившихся к водке. При этом, конечно, необходимо руководствоваться и другими симптомами.

Живот

«Живот растянут газами; урчание и бульканье в кишечнике».

«Испускание газов с запахом тухлых яиц, особенно по вечерам и ночью».

«Урчание и бульканье в кишечнике; безболезненный понос, выгоняющий пациента из постели в 5 часов утра».

«Большой живот и худые конечности; дети, которые не любят мыться».

«Портальный застой, геморроидальное полнокровие, запор» и т.д.

Этот перечень брюшных симптомов является далеко не исчерпывающим, но, тем не менее, он иллюстрирует важные особенности действия этого выдающегося лекарства, а именно то, что *Sulphur* является одним из наших ведущих средств при метеоризме. Он стоит близко к *Carbo vegetabilis*, *Chatomilla*, *Cinchona*, *Lycopodium*, *Magnesia carbonica*, *Natrium sulphuricum*, *Nux vomica* и *Asa foetida*.

Знание того, что перечисленные лекарства чаще других показаны при вздутии живота, еще не дает нам возможности с успехом применять их при лечении пациентов. Ведь это всего-навсего один симптом, благодаря которому они похожи друг на друга. Поэтому и здесь вступает в силу искусство дифференциальной диагностики. Давайте попытаемся сделать это.

Carbo vegetabilis – газы скапливаются преимущественно в верхних отделах живота и в желудке, вызывая гастралгию и оказывая давление на верхнюю часть живота (*Asa foetida* – те же симптомы в истерических случаях). Такому состоянию часто сопутствует ощущение кислоты во рту или изжога. Это диспепсическое средство. Желудок легко расстраивается под действием самых разнообразных продуктов питания,

следствием чего является вышеописанное вздутие. *Carbo vegetabilis* особенно полезен при пищеварительных нарушениях, возникающих после употребления жирной пищи, мучных кондитерских изделий и пр., и не уступающих действию *Pulsatilla* (*Carbo vegetabilis* хорошо следует за *Pulsatilla*).

Chamomilla – это лекарство, названное д-ром Гемпелем «гомеопатической мятой», чаще всего показано при вздутии живота у детей. «Газовая колика», живот растянут газами как барабан, газы отходят в малых количествах без облегчения; ребенку становится лучше от теплого укутывания. Подобная картина очень часто бывает при детском энтероколите, который сопровождается весьма болезненными коликами, зеленым, водянистым, едким, горячим, вонючим стулом, напоминающим по виду взбитые яйца, и т.д. Боли сопутствует сердитое, раздражительное настроение, и при этом не важно, о какой именно боли идет речь – будь то болезненный понос у детей, желчная или менструальная колика, или болезненные родовые схватки. Действительно, психическое состояние является важнейшим диагностическим симптомом при назначении *Chamomilla*.

Cinchona – нет другого лекарства, которое вызывало бы столь сильное вздутие живота, как это. Ощущение, словно живот переполнен, но отрыжки не приносят облегчения. При метеоризме у *Carbo vegetabilis* и *Asa foetida* газы оказывают давление на верхнюю часть живота, у *Lycopodium* и *Nux vomica* – на нижнюю, а у *Cinchona* весь живот распирает газами. Картину болезни дополняет увеличение или гипертрофия печени и селезенки. Как правило, имеют место брожение в кишечнике, вялое, замедленное пищеварение и диспепсия, а в качестве еще одной яркой черты такого случая выступает *периодичность* – каждый второй день самочувствие пациента ухудшается. Эта характеристика

присуща *Cinchona* в большей степени, нежели любым другим лекарствам. Подобное состояние часто сочетается с упадком жизненных сил вследствие кровотечений или потери иных жизненных соков. Чай, фрукты, молоко обычно вызывают или усиливают страдания.

Lycopodium – входит в тройку ведущих средств от метеоризма, ничуть не уступая в этом отношении двум другим лекарствам (*Carbo vegetabilis* и *Cinchona*). Скопившиеся газы оказывают давление на прямую кишку и только в исключительных случаях – на верхнюю часть живота. Метеоризм, как правило, сопровождается запором и безрезультатными позывами на стул. Это напоминает *Nux vomica*, но в случае *Lycopodium* опорожнению кишечника препятствует спастическое сжатие ануса. Этот спазм может возникать также после стула и иногда бывает очень болезненным. Такому состоянию часто сопутствует заинтересованность мочевых органов или печени, тогда как для *China* в большей степени характерны симптомы со стороны печени и селезенки. В случае *Lycopodium* почти всегда присутствует склонность к образованию конкрементов. Очень важным показанием для назначения это лекарства является ухудшение самочувствия в 16 часов.

Magnesia carbonica – тесно примыкает к *Chamomilla* при газовой колике, зеленом стуле и детских болезнях, но для *Magnesia carbonica* в большей степени характерен слизистый стул, напоминающий зеленую пену в лягушачьем пруду, и облегчение болей после стула, как у *Nux vomica*. Кислые отрывки и стул, подобно *Calcarea carbonica* и *Rheum*, причем, как и в случае *Rheum*, все тело ребенка *Magnesia carbonica* издает кислый запах.

Natrium sulphuricum. В «Руководящих симптомах» Геринга читаем: «Вздутие живота; сильное урчание в кишечнике и скопление газов, особенно в правой половине живота; метеоризм по ночам, вызывающий сильные боли; урчание с внезапными

спазмами в кишечнике, как после приема слабительных, и последующей диареей; громкое урчание, сменяющееся испусканием очень зловонных газов; после родов; режущие боли в животе в сочетании с полнокровием печени; разрывающие боли в околопупочной области; ухудшение самочувствия накануне завтрака». Как я уже говорил, в начале каждого симптома, который отделен от других точкой с запятой, можно добавить: «Вздутие живота».

Склонность к поносу присуща *Natrium sulphuricum* в значительно большей степени, чем любым другим упомянутым мною лекарствам, которые часто бывают показаны при метеоризме. В отличие от *Sulphur*, для которого характерен понос, выгоняющий пациента из постели в 5 часов утра, в случае *Natrium sulphuricum* утренняя диарея возникает после того, как пациент начинает двигаться.

Nux vomica, как лекарство, завершающее наш список, особенно соответствует лицам, чьи вредные привычки и характер очень хорошо известны каждому гомеопату. Метеоризму, как правило, сопутствует запор с частыми безрезультатными позывами на стул. Газовая колика сопровождается ощущением давления на кишечник, мочевого пузырь и прямую кишку. Самочувствие ухудшается после еды, питья и в утренние часы.

Симптом «большой живот» может иметь отношение к хроническим болезням у детей, состояние которых можно обобщенно обозначить термином «скрофулез». Геринг связывает с этой патологией важный диагностический признак: «Дети, которым не нравится мытье и купание», хотя, только присовокупив к нему другие симптомы («много пьет, но мало ест», «краснота губ и краснота в области других естественных отверстий тела», приливы жара, кожные высыпания и т.д.), можно получить полную картину «сульфурного» случая. Другие

лекарства, для которых характерен «большой живот» у подобных субъектов, – это *Baryta carbonica*, *Calcarea carbonica*, *Sepia* и *Silicea*.

Baryta carbonica – дети с задержкой развития. Умственная и телесная слабость, худоба; увеличенные лимфатические железы, особенно мезентериальные; склонность к тонзиллитам, простудам и т.д.

Calcarea carbonica, в патогенезе которой имеется много симптомов, похожих на *Baryta carbonica*, совершенно отличается от других лекарств своим *лимфатико-флегматическим темпераментом*. Пациент *Calcarea* – «светлокожий, белокурый, полный человек с вялыми, дряблыми тканями». Выдающейся чертой этого средства является неравномерное развитие костей. Потение головы, открытые роднички и т.д. Приведем еще несколько симптомов:

«Расстройства питания – одно из показаний для назначения этого лекарства».

«Замедленное развитие костной ткани в сочетании с увеличением лимфатических желез».

«Искривление костей, особенно позвоночника и длинных трубчатых костей».

«Кривые, уродливые конечности».

«Размягчение костей, запоздалое закрытие родничков, слишком крупный череп».

Эти симптомы, приведенные из «Руководящих симптомов» Геринга, свидетельствуют о недостаточном или неполноценном питании костной ткани. Питание костей совершается беспорядочно или неравномерно. Одна часть кости, например, позвонка, питается хорошо, а другая голодает. В то же время мягкие ткани страдают от избыточного питания. Это находит свое отражение в патогенезе *Calcarea carbonica*: «Склонность к ожирению, особенно у детей и молодых людей».

«Расстройства питания со склонностью к увеличению лимфатических желез».

«Избыточные грануляции; полипы (в носу, ушах, мочевом пузыре, матке и т.д.)».

Таковы общие или конституциональные показания для применения *Calcarea carbonica* и нам остается лишь привести некоторые характерные или особенные симптомы, ведущие к выбору этого лекарства.

При описании *Sulphur* мы обращали особое внимание на ощущение жжения. Для *Calcarea* характерен противоположный симптом – *ощущение холода (Cistus)*.

«Холодные, влажные стопы».

«Ощущение, словно на ноги надеты холодные мокрые чулки».

«Ощущение холода внутри и снаружи в разных частях головы, словно к ним приложили лед; в сочетании с бледным, одутловатым лицом».

«Своеобразное ощущение внутреннего холода».

«Отвращение к открытому воздуху; пациентке кажется, словно ее пронизывает холодный воздух».

Все это настолько противоположно картине *Sulphur*, что нужно быть очень плохим гомеопатом, чтобы не уметь провести грань между *Sulphur* и *Calcarea carbonica*.

Silicea – еще одно бесценное конституциональное лекарство, которое применяется в потенцированном виде. Подобно *Calcarea*, она особенно полезна детям с потеющей головой и плохим усвоением питательных веществ. *Silicea* показана не полным, вялым пациентам с избыточным питанием одних частей тела и недостаточным питанием других, как у *Calcarea*, а, скорее, сверхчувствительным худым детям, причем последнее обстоятельство связано не с голоданием, а с неполноценной ассимиляцией. Ребенка *Silicea* никак нельзя назвать крупным, хотя его живот выглядит большим, что объясняется поражением мезентериальных лимфатических узлов. Худые конечности, запавшие глаза, заостренные черты лица и старообразная

внешность. Дитя плохо прибавляет в весе, и его физическая сила оставляет желать лучшего; ребенок поздно начинает ходить, и если речь не идет о действительно серьезной патологии, складывается впечатление, что его рост и развитие остановились. Если положение вещей не меняется, возникает весьма своеобразный запор. Малыш все время тужится, кал частично выходит из прямой кишки, а затем ускользает обратно, словно общая слабость ребенка сказывается и на изгоняющей силе прямой кишки. В иных же случаях бывает очень упорный понос, особенно в период прорезывания зубов или в жаркую летнюю пору. При поносе стул бывает изменчивым по виду и цвету, однако *Pulsatilla* не оказывает желаемого действия. Ребенок получает полноценное питание, но независимо от того, возникает ли у него рвота или нет, он продолжает худеть, терять силы и, в конце концов, может умереть от истощения, если *Silicea* не воспрепятствует подобному ходу событий. С помощью этого лекарства мне удалось спасти и сделать здоровыми много таких детей. Я всегда применял *Silicea* в 30-й и более высоких потенциях, и поэтому ничего не могу сказать о низких разведениях.

Sepia – одно из лекарств, которым присущ «большой живот», но в большинстве случаев она оказывается полезной взрослым женщинам. Иногда все же встречаются дети, нуждающиеся в этом средстве. Лицо такого ребенка бледно-желтое, и в исключительных случаях можно заметить на нем желто-коричневую пигментацию в форме бабочки. Детский возраст еще слишком мал для того, чтобы говорить о портальном застое или маточных симптомах, свойственных «сепийным» женщинам. Одним из характерных показаний для применения этого лекарства в детской практике служит энтероколит с непереносимостью молока.

Портальный застой – патологическое состояние,

которое можно обнаружить у многих лекарств, в том числе «в сочетании с расстроеным пищеварением, запором и пр.», и поэтому не является обстоятельством, полезным для гомеопатического назначения. При портальном застое, сопровождающемся пищеварительными нарушениями, часто бывают показаны *China*, *Nux vomica*, *Pulsatilla*, *Lycopodium* и некоторые другие средства, а в случаях портального застоя, который сочетается с запорами, мы можем добавить к этому перечню *Bryonia*, *Antimonium*, *Natrium muriaticum* и т.д. Среди прочих осложнений портального застоя следует упомянуть и о маточных заболеваниях, и тогда нам могут понадобиться такие лекарства, как *Aloe*, *Sepia* и др. Не следует останавливаться на этом, мы должны продолжать тщательно дифференцировать лекарства, не забывая о том, что многие хорошо известные симптомы, а именно «метеоризм», «большой живот», «расстройства пищеварения», в большей или меньшей степени могут быть связаны с портальным застоем.

Настало время перейти к следующей главе.

Анус и стул

Здесь *Sulphur* является очень важным средством, не только благодаря своему специфическому влиянию, но и вследствие того, что он является «помощником» в целительном действии многих других лекарств.

Прежде всего, обратим внимание на следующий симптом: «Понос после полуночи; безболезненный понос, выгоняющий пациента рано утром (в 5 часов) из постели и сопровождающийся ощущением, словно кишечник слишком слаб, чтобы удержать каловые массы».

Другие лекарства, для которых характерен утренний понос, – это *Bryonia*, *Natrium sulphuricum*, *Phosphorus*, *Podophyllum* и *Rumex*.

Bryonia – общая модальность остается в силе и в случае поноса: «ухудшение самочувствия при движении и в жаркую погоду».

Natrium sulphuricum – понос также усиливается по утрам, как только пациент начинает двигаться, и обычно сопровождается сильным вздутием кишечника.

Phosphorus – в большей степени соответствует хроническим случаям, особенно при склонности к туберкулезу.

Podophyllum – понос, не прекращающийся до полудня и сопровождающийся печеночными расстройствами; часто в сочетании с выпадением прямой кишки.

Rumex – характерным является темно-коричневый водянистый стул по утрам в сочетании с сухим щекочущим кашлем.

Перечислим иные симптомы, имеющие отношение к стулу в случае *Sulphur*:

«Стул учащенный, мягкий или очень жидкий, вязкий (*Acidum picricum, Baptisia, Gambogia, Leptandra, Natrium sulphuricum*); полужидкий, коричневый (*Arnica, Graphites, Psorinum, Scilla*); водянистый, в виде зеленой слизи (*Argentum nitricum, Calcarea phosphorica, Chamomilla, Ipecacuanha, Magnesia carbonica, Mercurius vivus*); кровавый, слизистый (*Arsenicum, Capsicum, Colocynthis, Colchicum, Mercurius corrosivus, Mercurius vivus, Nux vomica*); не переваренный (*China, Oleander, Ferrum*); пенный (*Ipecacuanha, Magnesia carbonica*); кислый (*Calcarea carbonica, Magnesia carbonica, Rheum*); изменчивый (*Pulsatilla*); зловонный или гнилостный (*Asa foetida, Baptisia, Carbo vegetabilis, Podophyllum, Psorinum, Graphites*); оставляющий зеленые пятна на пеленке (*Argentum nitricum*); едкий (*Arsenicum, Mercurius vivus*); иногда безболезненный (*China, Ferrum, Podophyllum*); выгоняющий из постели по утрам (*Aloe, Psorinum, Rumex*); сопровождающийся ощущением, словно

кишечник слишком слаб, чтобы удерживать каловые массы (*Aloe*).

Теперь мы должны упомянуть о других важных симптомах *Sulphur*, имеющих отношение к анусу и акту дефекации, чтобы продемонстрировать широкие возможности применения его не только как отдельно назначаемого средства, но и в качестве «помощника» в целительном действии других лекарств, для которых характерны похожие симптомы. Что касается последнего обстоятельства, мы будем часто сталкиваться с тем, что корень зла лежит в общем псорическом состоянии, которое препятствует действию, казалось бы, хорошо подобранного средства.

Большое значение имеют симптомы, возникающие накануне, во время и после стула.

Накануне стула

Для *Sulphur* характерны *внезапные и сильные позывы на стул (безболезненные, выгоняющие пациента из постели по утрам)*.

Похожим лекарством в таких случаях является, прежде всего, *Aloe*, которому также свойственны *внезапные и сильные позывы на стул и характерное время ухудшения (5 часов утра)*; однако *ощущение полноты и тяжести* в тазовой области, словно прямая кишка наполнена жидкостью, которая, кажется, вот-вот выльется наружу, а также *ощущение слабости или ненадежности* анального сфинктера, когда при испускании газов вместе с ними может выделяться и кал, присущи *Aloe* в значительно большей степени, чем *Sulphur* и любому другому лекарству.

Для *Cistus canadensis* характерны *сильные, неудержимые позывы на стул*. Этот же симптом имеет и *Colocynthis*, но в тех случаях, где показано это лекарство, часто бывают режущие или схваткообразные боли в

кишечнике.

Gambogia – наряду с вышеуказанным симптомом, отмечается горячее пощипывание в животе.

Безусловно, все препараты ртути – **Mercurius corrosivus**, **Mercurius vivus** и **Mercurius solubilis** – также имеют этот симптом и часто бывают показаны при дизентерии.

Nux vomica – характерны безрезультатные позывы на стул, независимо от того, запором или поносом страдает пациент.

Rheum свойственны сильные позывы на стул и кишечные колики. Это лекарство, а также **Colocynthis** и **Jalapa** образуют важное трио.

Кроме того, **Sulphur** имеет *режущие боли в кишечнике* накануне стула, как у **Colocynthis**, **Gambogia**, **Jalapa**, **Magnesia carbonica** и **Magnesia phosphorica**.

Во время стула

Для **Sulphur** характерно *выпадение прямой кишки*.

Из других лекарств, имеющих этот симптом, следует обратить внимание прежде всего на **Ignatia**. Это обстоятельство, а также ощущение внезапной слабости или пустоты в желудке, делают оба лекарства похожими друг на друга, однако в случае **Sulphur** последний симптом возникает в 11 часов, а у **Ignatia** – в любое время и не облегчается приемом пищи. К этому следует добавить, что **Ignatia**, как правило, соответствует нервным, истерическим лицам.

Выпадение прямой кишки очень характерно для **Podophyllum**. В случаях утреннего поноса, а также *судорог в икроножных мышцах*, он напоминает **Sulphur**. Иногда трудно провести грань между этими лекарствами, и они хорошо дополняют действие друг друга.

Trombidium также имеет *выпадение прямой кишки*, но оно чаще случается после стула с тенезмами.

После стула

Sulphur свойственны *тенезмы*, особенно при дизентерии. Этот симптом имеют и некоторые другие лекарства, а именно:

- *Mercurius vivus* – в сочетании с ощущением, «словно стул никогда не закончится»;
- *Mercurius corrosivus* – тенезмы накануне, во время и после стула;
- *Colchicum* – в сочетании с тошнотой от запахов готовящейся пищи;
- *Nux vomica* – в сочетании с безрезультатными позывами на стул.

Помимо этого, для *Colocynthis*, *Gambogia*, *Nux vomica* и *Rhus toxicodendron* характерно облегчение кишечной колики, тенезмов и сильных позывов после стула.

У «сульфурного» пациента отмечается выраженное *раздражение кожи, экскориации вокруг анального отверстия*. Этот симптом может сочетаться с покраснением вокруг других естественных отверстий тела и не обязательно связан с едким характером стула.

Выпадение прямой кишки, случающееся во время стула, сохраняется и после него.

Еще один очень характерный симптом *Sulphur*: «*Как только у ребенка прекращаются тенезмы, он тут же засыпает*».

Colchicum имеет аналогичный симптом, а в случае *Nux moschata* сонливость возникает не только после стула, но вообще не покидает пациента.

Далее, для *Sulphur* характерны следующие *ощущения в прямой кишке и анусе*:

1. *Жжение (Acidum nitricum, Aesculus, Arsenicum, Aloe, Berberis, Capsicum, Carbo vegetabilis,*

- Graphites, Iris, Nux vomica, Silicea*).
2. Зуд (*Acidum fluoricum, Acidum nitricum, Arsenicum, Aloe, Carbo vegetabilis, Causticum, Graphites, Lycopodium, Nux vomica, Pulsatilla*).
 3. Ощущение давления (и напора на низ): *Aesculus, Causticum, Ignatia, Lilium tigrinum, Podophyllum*. (У *Lachesis* это ощущение возникает независимо от стула.)
 4. Внезапная острая боль, иногда стреляющая вверх (*Ignatia*), усиливающаяся по вечерам, в положении лежа или сидя (*Aesculus, Arsenicum, Causticum, Ignatia, Kalium carbonicum, Lachesis, Sepia, Silicea*. (У *Nux vomica* эта боль усиливается после еды.)
 5. Ощущение ползающих мурашек (*Aesculus, Ignatia, Sabadilla, Teucrium*).

Мы видим, что все перечисленные ощущения, свойственные *Sulphur*, обнаруживаются и в патогенезе *Aesculus*; но для *Aesculus*, в большей степени, чем *Sulphur* и любому другому лекарству, характерны два других симптома – *сильная боль в поясничной области, которая обостряется при ходьбе* и наклонах тела, и *ощущение полноты* в прямой кишке, словно она наполнена *острыми щепками* или какими-то инородными телами. Поэтому при лечении геморроя и других заболеваний анальной области вряд ли можно найти оправдания для назначения этих двух лекарств одновременно или в виде чередующихся приемов. Возможно, более трудным бывает выбор между *Aloe* и *Sulphur* при наличии жжения и зуда, а также при утреннем поносе, поскольку эти симптомы очень характерны для обоих средств, но в случае *Aloe* речь идет о весьма крупных, выпирающих и напряженных геморроидальных узлах, и пациенту становится явно лучше от холодных примочек.

Arsenicum свойственны *жгучие и острые колющие боли*, как от раскаленных иголок, но в отличие

от *Aloe*, для которого характерно облегчение от холода, эти боли уменьшаются от тепла или теплых примочек. В «арсеникальных» случаях отмечается также характерное беспокойство.

Nux vomica присущи три из пяти вышеупомянутых ощущений, но пациент *Nux vomica* почти всегда страдает от *частых безрезультатных позывов на стул*, и его самочувствие, как правило, ухудшается после еды и в утренние часы.

Causticum является одним из выдающихся лекарств при патологии анальной области. Для него характерно ощущение *ссадины* или *болезненной чувствительности*, причем в столь ярком виде этого симптома нет ни у одного другого средства. Вот почему боль в анусе у пациента *Causticum* становится невыносимой при *ходьбе*. Это ощущение *ссадины* или *болезненной чувствительности* служит общим характерным симптомом *Causticum*. Помимо ануса, оно может возникать в горле, гортани, трахее, легких, уретре и вообще в слизистой оболочке любой другой части тела.

Пациент *Graphites* жалуется на жжение и зуд и обычно страдает экземой, причем, независимо от локализации сыпи, характерными являются жидкие клейкие выделения из пораженных участков кожи.

К жжению и зуду *Acidum nitricum* следует присовокупить трещины кожи в области естественных отверстий тела, а также сильную и долго не проходящую боль после (пусть даже мягкого) стула.

Аналогичным образом мы можем пройтись и по всем остальным перечисленным препаратам, имеющим один – два симптома, общих с *Sulphur*.

Например, *Capsicum* – жжение одновременно в анусе и уретре, особенно при дизентерии.

Для *Acidum fluoricum* и *Carbo vegetabilis* характерно варикозное расширение вен и жжение как от огня.

Ignatia – боли, стреляющие вверх (Кэрролл Данхем).

Iris – сильное жжение в кишечнике (Дешере).

Kalium carbonicum – острые колющие боли в анусе и в любом другом месте и т.д.

Несмотря на то, что мы не привели здесь исчерпывающий перечень «анальных» средств, рассмотренные препараты имеют большое значение, поскольку все они в той или иной степени похожи на наш выдающийся псорический полихрест.

Помимо частого назначения при поносах, *Sulphur*, как и многие другие лекарства, применяется и при противоположных состояниях, а именно при *запорах*. Как правило, это хронические запоры, которые бывают у ипохондриков и лиц, страдающих геморроем, у беременных женщин и младенцев, и часто чередуются с поносами и кожными недугами.

Здесь *Sulphur* очень напоминает *Nux vomica*, и в таких случаях эти лекарства хорошо дополняют действие друг друга. У пациента *Sulphur* иногда возникают частые безрезультатные позывы на стул, подобно *Nux vomica*. Стул узловатый, твердый, сухой, словно обожжен, как у *Bryonia*, которая является еще одним средством, хорошо дополняющим действие *Sulphur*. Помимо этого, в таких случаях могут отмечаться острые стреляющие боли, жжение, зуд и ощущение ссадин.

Итак, мы многое рассказали о замечательном действии этого лекарства на органы брюшной полости, кишечник, прямую кишку и анус, но при этом мы должны также выразить «священный протест» против неуместного назначения *Sulphur* на основании одних лишь локальных симптомов. В первую очередь, необходимо обращать внимание на конституциональные и псорические симптомы, на сопутствующие обстоятельства, которые могут не иметь никакого отношения к *местным расстройствам* и даже

модальностям, иначе непременно результатом наших прописей будут обидные неудачи и разочарование. В качестве ведущих показаний для назначения *Sulphur* могут выступать подавление остро развившихся или хронических кожных высыпаний или слишком усердное местное лечение геморроя.

Мочевые органы

Подобно характерному поражению любого другого естественного отверстия тела, *Sulphur* вызывает *покраснение, жжение и зуд в уретре, особенно в области ее наружного отверстия*. Поэтому он является очень ценным лекарством при всех воспалительных заболеваниях мочевых путей, особенно в хронических случаях, осложненных псорой. Если *Cannabis sativa*, *Cantharis*, *Mercurius solubilis* или *corrosivus* не оказали быстрого и удовлетворительного действия при гонорее, подумайте о *Sulphur*. Конечно, я не в силах упомянуть все лекарства, которые могут быть показаны при этом часто встречающемся и порою трудноизлечимом заболевании, но когда назначение, казалось бы, хорошо подобранного средства не приводит к желаемому результату, следует предположить, что препятствием к исцелению служит псора, что нередко подтверждается при тщательном и всестороннем исследовании пациента.

Геринг приводит следующий симптом: *«Выделение мочи и стула сопровождается болезненностью тех частей, с которыми они соприкасаются»*. Здесь мы повторимся, что эта болезненная чувствительность в большей степени связана с покраснением, воспалением и раздражением пораженных областей, нежели с характером выделений.

Множество случаев энуреза у «сульфурных» субъектов было излечено этим средством, хотя я нередко достигал успеха и с помощью других лекарств.

Мужские половые органы

Sulphur особенно полезен при половой слабости, что подтверждается следующими симптомами: «Непроизвольное истечение семени, яички расслаблены и свисают; потение мошонки, а также в области между мошонкой и бедрами».

Этому состоянию соответствуют также другие лекарства: *Lycopodium*, *Selenium*, *Sepia*, *Staphysagria* и *Thuja*. У нас нет возможности подробно останавливаться на каждом из них. Все они превосходны, и *Sulphur* может помочь действию любого из них.

Следует напомнить общее положение, касающееся любого расстройства – гонорейного, сифилитического или псорического: если шанкр, уретра или головка полового члена сильно воспалены и отмечаются характерные для *Sulphur* симптомы, а именно выраженное покраснение, жжение, болезненность и зуд, нам могут понадобиться и другие лекарства, которые окажутся не менее эффективными, чем *Sulphur*.

Женские половые органы

При нарушениях менструальной функции *Sulphur* бывает полезен при аменорее, дисменорее, обильных месячных очищениях и маточных кровотечениях, причем показания к его назначению, как правило, будут лежать вне этих местных проявлений. Это лишний раз напоминает нам о том, сколь мало значит название болезни при выборе лекарства для пациента.

Я хочу обратить особое внимание на огромную пользу *Sulphur* при климактерических расстройствах.

«Руководящие симптомы» подтверждают это: «Приливы жара в климактерическом периоде», сопровождающиеся жаром в голове, кистях и стопах, а

также ощущением выраженной слабости в желудке.

Для *Sepia*, так же как и для *Sulphur*, характерны приливы и ощущение слабости в подложечной ямке, но жар в голове, кистях и стопах выражен не столь сильно. В случаях климактерических нарушений существует множество других точек соприкосновения между этими двумя лекарствами, но куда более отчетливыми являются различия между ними. Если же мы имеем дело со *склонностью к кровотечениям*, которые сопровождаются ощущением полноты в тазовых органах и дискомфортом, вызываемым малейшим давлением на живот, а также ухудшением самочувствия после сна и облегчением всех недомоганий с началом менструации, то более подходящим лекарством будет *Lachesis*.

Кроме того, средствами выбора могут служить *Glonoinum*, *Sanguinaria*, *Amylum nitrosum*, *Acidum sulphuricum* и др. Всем им свойственны климактерические приливы жара, но по сравнению с *Sulphur*, необходимость в них возникает гораздо реже.

«*Мучительное жжение во влагалище*» – важное показание, которое можно обнаружить в связи с различными патологическими состояниями. Нет другого лекарства, у которого этот симптом был бы выражен в большей степени, чем у *Sulphur*. Конечно, при раковых поражениях могут потребоваться такие средства, как *Arsenicum*, *Kreosotum* или *Phosphorus*, но у них жжение не столь интенсивно, как у *Sulphur*. Любые другие гинекологические заболевания также могут соответствовать общим «сульфурным» показаниям, в том числе тем, которые нам еще предстоит рассмотреть.

Органы дыхания

При респираторных заболеваниях *Sulphur* является очень полезным лекарством, и ему нет равных по широте физиологического действия в этой сфере. Безусловно, он

чаще бывает показан во второй стадии воспалительных заболеваний дыхательных органов, при затянувшемся выздоровлении и хронических состояниях, являющихся следствием острых недугов, которые подверглись неправильному лечению или были осложнены псорой. *Sulphur* является могущественным средством для лечения ларингита, бронхита, пневмонии, плеврита, начинающегося или запущенного туберкулеза легких. Назначение его при пневмонии, вслед за *Aconitum* или *Bryonia*, действие которых было направлено на борьбу с полнокровием и острыми воспалительными симптомами, позволяет прервать патологический процесс в целом, предотвратить гепатизацию и усилить абсорбцию продуктов воспаления. Я знаю это из своего богатого опыта и наблюдений. К сожалению, нас не часто приглашают для того, чтобы прервать болезнь, которая только началась, и, как следствие, пациенты могут нуждаться во многих лекарствах, соответствующих различным стадиям ее, но даже в таких случаях после назначения *Aconitum*, *Ferrum phosphoricum*, *Bryonia*, *Phosphorus*, *Rhus toxicodendron* и других показанных средств, которые выполнили часть работы на пути к излечению, *Sulphur* является превосходным лекарством, расставляющим все точки над «i», – он проясняет случай и предотвращает развитие хронического недуга. Он может понадобиться и в ходе лечения вышеупомянутыми средствами, видоизменяя течение болезни, когда «казалось бы, правильно подобранное лекарство не помогает». *Sulphur* часто бывает необходим в тех случаях, где имеется указание на псору в анамнезе или возникают псорические проявления. Но, независимо от наличия или отсутствия псорических осложнений, это средство особенно полезно, когда происходит выпот в серозные оболочки и даже позднее, когда эта стадия уже миновала, и нужно ликвидировать последствия воспалительного процесса – скопление экссудата в

любых серозных полостях, суставах и т.д. Во многих или даже в большинстве случаев туберкулеза легких развитие этой болезни можно было бы предотвратить путем своевременного и искусного назначения *Sulphur* на завершающих стадиях респираторных воспалительных заболеваний.

Итак, я в общих чертах обрисовал применение этого лекарства, не упомянув о каких-либо специальных показаниях к его назначению, поскольку в таких случаях можно обнаружить множество симптомов, входящих в сферу действия *Sulphur*, причем наиболее важные из них, как правило, не имеют отношения к органам дыхания. Однако нам стоит обратить внимание на некоторые ведущие симптомы, касающиеся этих органов: «*Стеснение с ощущением тяжести в грудной клетке*»; «*Ощущение удушья с потребностью распахнуть окна и двери, особенно по ночам*»; «*Ощущение слабости в груди во время разговора*» (*Stannum*); «*Колющие или стреляющие боли в верхней части левой половины грудной клетки, отдающие в спину или левую лопатку*» (*Myrtus communis, Pix liquida, Theridion, Anisum stellatum*), *усиливающиеся в положении лежа на спине, при движении или глубоком дыхании*»; «*Жжение в груди, распространяющееся на лицо*»; «*Выраженное полнокровие органов грудной полости со жжением в кистях*». Я перечислил лишь некоторые из значимых «грудных» симптомов этого выдающегося лекарства, и при лечении «сульфурных» случаев они нередко сочетаются с *приливами жара к голове, характерным видом языка (белый налет, красные края), жжением в кистях и стопах, «псорической конституцией»* и склонностью к рецидивам. Здесь я должен заметить, что среди врачей, глубоко проникшихся духом гомеопатии, не найдется никого, кто пренебрег бы так называемыми *сопутствующими симптомами и общими модальностями*, обнаружив их по ходу так называемой

болезни.

Поговорив в самых общих чертах о действии *Sulphur* на дыхательные органы, мы переходим к следующему разделу.

Спина и конечности

1. *«Боль в пояснице, не позволяющая выпрямить спину при ходьбе; пациент вынужден идти, согнувшись; боль особенно усиливается при вставании с места».*

2. *«Ночью спит в положении лежа на спине»* (*Pulsatilla* – спит на спине, забросив руки за голову).

3. *«Пот с неприятным запахом в подмышечных областях».*

4. *«Ощущение дрожи в руках при письме; холодные, дрожащие кисти»*, или

5. *«Жжение в кистях».*

6. *«Скованность и треск в коленных суставах»* (*Causticum, Petroleum*).

7. *«Судороги в икроножных мышцах, особенно по ночам; понос».*

8. *«Жжение в стопах; пациент старается охладить их, выставляет ноги из-под одеяла».*

Все восемь симптомов относятся к разряду «ведущих», особенно последний, который возникает при многих недугах.

Старик Липпе рассказал мне об одном случае, который демонстрирует, насколько важным является это показание. Однажды его пригласили к пациенту, страдавшему сердечной водянкой. Накануне больного осмотрел весьма авторитетный врач Да Коста из Филадельфии и признал этот случай безнадежным. Липпе, на которого уповали, как на последнюю надежду на спасение, заметил, что пациент постоянно выставлял из-под одеяла свои очень отечные ноги. На вопрос, почему он так поступает, больной ответил, что не может

укрывать ноги из-за сильного жжения в них. Кроме того, Липпе обнаружил, что пациент страдал характерными приливами жара ко всему телу. Конечно, налицо были и другие симптомы, но эти два были главными. Последовала пропись *Sulphur* CM и вскоре водянка полностью исчезла. Спустя некоторое время д-р Липпе направил больного к Да Коста на предмет повторного исследования сердца. Тот не обнаружил никакой сердечной патологии. Тогда пациент напомнил врачу о недавно высказанном им неблагоприятном прогнозе, и Да Коста спросил, у кого лечился больной. «У д-ра Липпе», – ответил тот. «Гм! В таком случае, я ошибся в диагнозе».

Так и хочется сказать: «...есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат»¹ того, что доступно только научному врачебному искусству.

Нервы

Sulphur соответствует состоянию, которое принято называть «нервной слабостью», на что указывают следующие симптомы:

1. *«Выраженный упадок сил и дрожание; разговор утомляет».*
2. *«Нетвердая походка; дрожание рук».*
3. *«Приступы внезапной слабости в течение дня, особенно в 11 часов».*
4. *«Быстрая утомляемость».*
5. *«Сидит, сгорбившись».*
6. *«Сутулится при ходьбе».*
7. *«Наибольший дискомфорт ощущается в положении стоя»* и т.д.

Большинство указанных симптомов уже упоминалось нами в разных местах этой работы, но, сведенные воедино, они соответствуют состоянию,

¹ Псалтирь, 113:13. – Прим. перев.

которое может возникать само по себе в виде нервной слабости или в сочетании с другими недомоганиями. Здесь есть одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание, а именно: наряду со слабостью, отмечается *повышенная чувствительность к холодному воздуху и купанию в холодной воде*, а также *склонность к простуде*.

Вы можете удивленно пожать плечами: «Как? Ведь в разделе «Органы дыхания» говорилось о *желании распахивать настежь окна и двери!*» Да, это так, но там речь шла об ощущении удушья и связанной с этим потребностью в холодном воздухе. «Ну, а как же тогда быть с приливами жара и *жжением в стопах?*» Объяснить это можно характерной для *Sulphur* склонностью к местному полнокровию, но даже тогда, когда пациент ощущает жжение в стопах, его тело должно быть укрыто. Ощущение холода или повышенная чувствительность к холоду и купанию в холодной воде чередуется с противоположным ощущением жжения, что очень характерно для *Sulphur* и не должно упускаться из виду, если мы хотим понять истинный дух этого лекарства.

Сон

Sulphur оказывает очень сильное влияние на сон, и многие случаи хронической бессонницы были в значительной степени облегчены этим средством.

«*Ночь полна беспокойства, метания в постели, нервного возбуждения и приливов*», но характерным симптомом является жжение, особенно в стопах, которые пациентка должна выставлять из-под одеяла, иначе не может уснуть. «*Ребенок сбрасывает с себя одеяло или выставляет ноги из-под него*», даже непроизвольно. Подобно *Nix vomica*, «сульфурная» женщина «*просыпается в 3 часа ночи*» (или около того) и никак не

может заснуть. «Сон в положении лежа на спине», во сне преследуют кошмары и всякого рода негативные сновидения. Тяжелый, не освежающий сон, иногда с глубокими вздохами и стонами; спит с полужакрытыми глазами. *Sulphur 200* нередко корректирует это состояние, и пациенты могут обвинить вас в том, что вы дали им успокаивающее, хотя при этом их самочувствие вовсе не похоже на то, что бывает после приема сильнодействующих средств. Причиной бессонницы, по видимому, служит расстройство кровообращения, которое выравнивается под влиянием *Sulphur*.

Лихорадка

Присущие *Sulphur* особенности, в том числе и хорошо известные признаки расстройства циркуляции крови, обнаруживаются и здесь, на что указывают следующие симптомы:

«Сильное волнение крови и интенсивное жжение в кистях». *«Приливы жара к лицу с лихорадочной дрожью в теле».* *«Не может уснуть из-за ощущения жара в голове».* *«Жгучий жар в ладонях».* *«Жар и жжение в стопах по вечерам в постели, из-за чего пациентка вынуждена раскрывать их на несколько часов; за этим следует ощущение дискомфорта, зуда и ползающих мурашек в стопах с желанием почесать их».* *«Приливы жара с приступами внезапной слабости, или испарина, дурнота и упадок сил после приливов».*

Все эти симптомы неоднократно возникали в ходе лекарственных испытаний и исчезали после приема *Sulphur*. Все, за исключением последнего симптома, который, прежде чем попасть в разряд «ключевых», нашел свое подтверждение в клинической практике.

Озноб и зябкость

Симптомы, имеющие отношение к ознобу, куда более разнообразны, и потому не столь ясно описаны. Однако нужно обратить внимание на одно обстоятельство, касающееся способности *Sulphur* вызывать местное полнокровие, при котором в одной части тела возникают жар и жжение, а другие становятся холодными; например, в то время как жар и жжение ощущаются в голове и лице, стопы или кисти (или те и другие) мерзнут. Несмотря на то, что для *Sulphur* характерно ощущение холода в различных областях тела, преобладающим симптомом является *жар*, так же как для *Calcarea carbonica* – ощущение *холода*. Помимо «Озноба», «Лихорадки» и «Потения», мне не известен ни один другой раздел реперториума, где были бы столь ярко представлены характерные симптомы лекарств, и потому они так важны для изучения и запоминания.

Потение

Как правило, оно бывает местным или частичным, хотя может касаться и всего тела. Весьма характерным является симптом «потение после утреннего пробуждения», и здесь *Sulphur* оказывает быстрый эффект. Что же касается потения отдельных частей тела, выбор между *Sulphur* и *Calcarea* не составляет труда, поскольку эти лекарства очень отличаются друг от друга по темпераменту; и, кроме того, у первого средства преобладающим является ощущение *жара*, а у второго – ощущение *холода*. *Sulphur* – горячие, сухие стопы, в которых ощущается жжение. *Calcarea* – холодные, влажные стопы с ощущением надетых на них мокрых чулок. Широкое применение *Sulphur*, *Calcarea carbonica* и *Lycoperidium* никогда не будет понято теми, кто не знаком с законом подобия и системой лекарственных испытаний, разработанными Ганеманом и его последователями.

Ткани

Нет ткани, начиная от кончиков волос на голове и заканчивая пальцами ног, которые не подвергались бы могущественному воздействию этого средства. Как правило, имеют место истощение, атрофия и похудение. *Тело издает неприятный запах*, остро ощущаемый самим пациентом (*Psorinum* – окружающими), несмотря на частое купание, к которому он питает отвращение. Выпот в серозных оболочках любой локализации, а также припухание лимфатических желез. Кроме того, прыщи, воспалительные припухлости, абсцессы и язвы с возвышающимися (приподнятыми), отечными краями и выделением зловонного гноя.

Хронические скрофулезные заболевания, являющиеся следствием подавленной сыпи.

Выделения из любого отверстия тела (в том числе моча и фекалии) вызывают сильное раздражение тех частей, с которыми они соприкасаются.

Полнокровие отдельных частей тела – головы, глаз, носа, ушей, органов грудной клетки, живота, ануса, конечностей, кистей и стоп. Возможно, я опять повторяюсь, но если повторение послужит лучшему запоминанию столь важных особенностей лекарства, оно никогда не будет лишним.

Кожа

Ни одно другое лекарство не оказывает столь яркого действия на кожу, нежели *Sulphur*, и, независимо от наличия или отсутствия сыпи, наиболее характерными ощущениями и здесь являются зуд и *жжение*. «Тропность этого средства к коже выражена настолько сильно, что создается впечатление что всякое внутреннее расстройство стремится выйти на поверхность».

В начале этой работы я уже описал антипсорические свойства *Sulphur* и других лекарств, заслуживающих звания «антипсориков». Если бы меня попросили описать специфичные симптомы *Sulphur*, касающиеся кожи, я бы обратил внимание на следующие:

«Зуд кожи в любом месте».

«Жжение кожи в любом месте».

«Ощущение ползающих по коже мурашек в любом месте».

«Сладострастный зуд; облегчение от расчесов, после чего возникает жжение и иногда мелкие пузырьки».

«После сильных расчесов – болезненность, онемение кожи, припухание и даже изъязвление».

«Кожа грубая, покрыта чешуйками и корками».

«Раздражение, болезненность в складках кожи».

«Трещины кожи, усиливающиеся после мытья».

«Комедоны, черные поры на коже, особенно на лице».

Все перечисленные симптомы имеют хроническую природу, хотя они могут сопровождать любое острое заболевание, особенно экзантему, что настоятельно требует применения *Sulphur*.

*(продолжение статьи в следующем номере журнала –
ВГМ 2011/2)*

СОДЕРЖАНИЕ**CONTENTS**

РЕДАКЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Попов А.В.

4 EDITORIAL
Popov A.V.

Обращение Президента
Международной Медицин-
ской Гомеопатической Лиги

5 Message from the
President of the LMHI

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И
ДИСКУССИИ

ORIGINAL RESEARCHES
AND DISCUSSIONS

**Островский А.З.,
Расторгуев Д.В.
(РФ, Москва)**

**A.Z. Ostrovsky,
D.V. Rastorguev
(Russia, Moscow)**

Частота назначения и
длительность действия
гомеопатического лекарства

8 The Frequency and Duration of
Action a Homeopathic Medicine

**Козыменко Т.Н.
(Украина, Киев)**

**T.N. Kozymenko
(Ukraine, Kyiv)**

Возможности гомеопатии при
лечении и профилактике
инфекционных заболеваний

14 Possibilities of Homeopathy in
the Treatment and Prevention of
Infectious Diseases

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ
Адаманов В.В.

CASES

(Украина, г. Мариуполь)

**V.V. Adamanov
(Ukraine, Mariupol)**

Случай успешного лечения
Хронического гепатита и
аутоиммунной
симптоматической
тромбопении

28 The Case of Successful
Treatment of Chronic Hepatitis
and Autoimmune
Thrombocytopenia

MATERIA MEDICA

Нэш Э.Б.

MATERIA MEDICA

Ведущие показания для
применения Sulphur в
сравнении с другими
лекарствами

34 **E.B. Nash**
The Leading Indications for
Sulphur in Comparison with
Other Remedies

